7/2

VICTOR TESCHENDORFF

BAUM-U. ROSENSCHULEN

COSSEBAUDE

BEI DRESDEN

TELEGR.-ADRESSE: TESCHENDORFF, COSSEBAUDE.
FERNRUF: COSSEBAUDE № 20.
EISENBAHNSTATION: COSSEBAUDE bei DRESDEN.

CORRESPOND:
DEUTSCH, SVENSKA,
ENGLISH, FRANÇAISE,
DOPISOVÁNI ČESKE

Frühjahr
1925



Geschäftsansicht des Hauptgeschäftes in Cossebaude

Massive Hauptversandhalle 1250 qm, eine weitere große Versandhalle im Bau

Personal des Hauptgeschäftes in Cossebaude

VORWORT

Am 1. Januar 1925 waren es 21 Jahre, daß ich mein Geschäft begründete. Aus kleinen Anfängen hat es sich zu der jetzigen Größe entwickelt und gehört heute mit zu den größten Baumschul- und Versandgeschäften Deutschlands. Mein Kundenkreis zählt jetzt über 5000 in- und ausländische Kunden und wächst von Jahr zu Jahr. Mit besonderer Freude erfüllt es mich, heute noch, nach zwanzigjährigem Bestehen, sehr viele Kunden zu haben, die seit Bestehen des Geschäfts regelmäßig bei mir kaufen. Für das mir bisher bewiesene Vertrauen und der mir in den langen Jahren gewordenen Unterstützung danke ich an dieser Stelle aufrichtigst. Wie seither, wird es auch fernerhin mein Bestreben sein, meine geschätzten Kunden aufs Beste und Reellste zu bedienen.

Durch jedes Jahr fortschreitende Kulturverbesserungen, wie z. B. Inbetriebnahme von Regen- und Bewässerungsanlagen, Bodenfräsen, Hackapparaten, eines Raupenschleppers u. dergl., Auswahl der besten Rosen-Unterlagen, strengste Qualitätssortierung, hoffe ich nicht nur meine alte Kundschaft, wie bisher, mir zu erhalten, sondern jeden neuen Geschäftsfreund zufrieden zu stellen. Durch Neuerwerb eines Gutes in der Lommatzscher Pflege — bekanntlich die fruchtbarste Gegend Sachsens — war es mir möglich, die mir zur Verfügung stehenden Kulturflächen um solche besten Bodens ganz wesentlich zu vergrößern. Von Rosen-Neuheiten bin ich bestrebt, stets das Beste in den Handel zu bringen, resp. aus der Unmenge Neuheiten, die jedes Jahr in den Handel kommen, die besten herauszusuchen. Um die Rosen-Neuheiten nun auch meinen Kunden im Sommer in mehrjährigen Exemplaren vorführen zu können, habe ich ein Rosarium zu Versuchszwecken angelegt. Für meine Rosen werden hauptsächlich krautartig pikierte Rosa canina und ihre Abarten verwandt, deren Samen ich selbst ziehe. Dieselben eignen sich deshalb nicht nur gut für das Freiland, sondern auch für Topfkultur. Im vorliegenden Verzeichnis sind die Rosen alphabetisch aufgeführt, kurz beschrieben, mit Angabe der Klasse, der sie angehören. Dem Verzeichnis ist weiterhin eine Rosen-Preisgruppen-Einteilung beigefügt mit anliegendem Preisblatt.

Außer meinen bedeutenden Beständen an Rosen verfüge ich noch über sehr große Vorräte in sämtlichen Baumschulartikeln, so besonders in: **Obstbäumen, Formobst, Beerenobst, Allee- und Zierbäumen, Trauerbäumen, Pyramiden und Büschen, Schlingpflanzen** in allen Arten, speziell **Flieder und Treibsträuchern, Heckenpflanzen** in allen Arten und sehr großen Mengen, **Buxus** in allen Formen und Größen, **Mahonien, Nadelhölzern (Koniferen), Wildlingen** (eine besondere Abteilung meines Geschäftes mit reichlichen Vorräten), **Forstpflanzen** in allen Arten, **Stauden** (in der Liste nur mit den hauptsächlichsten Arten angeführt, weitere sind lieferbar, Angebot auf Wunsch), **Dahlien** in sämtl. Klassen und Arten.

Außerdem führe ich noch wirklich erprobte Düngemittel und die hauptsächlichsten Handwerkszeuge, siehe innere hintere Umschlagseite. Auf letzter Umschlagseite sind einige Fracht-Tabellen ausgearbeitet auf denen die Frachtspesen nach einer Reihe von Orten ersichtlich sind.

Die gegenwärtige Liste bringt u. a. auch einige Abbildungen aus meinem Betrieb. Auf dem Gesamtbild des Hauptgeschäftes fällt besonders die 1250 qm große massive Versandhalle auf, die auch während des Frostes und bei schlechtem Wetter sorgfältigste und sachgemäße Behandlung der zum Versand kommenden Pflanzen gewährleistet. Eine weitere ebenso große Halle ist neu erbaut. Andere Bilder zeigen das Sortieren und Bündeln von Rosen usw. Der Versand erstreckt sich auf ganz Europa, zum Teil auch auf Übersee. Auf sorgfältigste Behandlung und Verpackung der Pflanzen wird besonderer Wert gelegt. Sendungen, selbst bis nach Südamerika langten bis jetzt in gutem Zustand an.

Was die Verkaufspreise anbetrifft, so sind dieselben im Verhältnis zur Qualität und der Knappheit der Waren äußerst berechnet. Wegen der überaus großen Knappheit fast sämtlicher Baumschulartikel, die bedingt worden ist durch den langjährigen Krieg und seine Folgen, durch die jedes Jahr mehr eingeschränkte Produktion und besonders durch die kolossalen Verluste, die in den Baumschulen der letzte Winter gebracht hat, empfiehlt es sich im Interesse meiner Kunden, Aufträge so zeitig wie möglich zu erteilen.

Nochmals für das mir bisher entgegengebrachte große Vertrauen meinen besten Dank sagend, bitte ich, mir auch weiterhin Ihre Bestellungen zu überschreiben.

Cossebaude, im Februar 1925.

Victor Teschendorff

P

INHALTS-UEBERSICHT

	Seite
Abies brachyphylla	42
Alleebäume	36
Ampelopsis quin.	37
Apfelsorten	29
Apfel-Wildlinge	44
Aprikosen	30
Aristolochia Sipho	37
Aucuba jap.	41
Azalea	43
Azalea mollis und pont.	43
Beerenobst	35
Benjamin (Schwefelapparat)	47
Birnensorten	30
Birnen-Wildlinge	44
Brombeersträucher	35
Buxus	41
Buxus-Pyramiden	41
Carpinus Betulus	40
Castanea vesca	30
Chamaecyparis Laws.	42, 43
Clematis vitalba	37
Crataegus oxyac.	40
Dahlien	46
Diclytra spectabilis	45
Doucin	44
Düngemittel	48
Edler Wein	35
Erdbeeren	35
Fagus sylv.	40
Felsenstauden	45
Flieder	39
Forstpflanzen	44
Frachttabelle	letzte Umschl.-S.
Funkia undulata fol. var.	40, 45
Gebrauchsmittel	47
Geräte	47
Glycinen	37
Gruppenstauden	45
Hagebutten	35
Hainbuche	40
Harnstoff	48
Haselnuß-Sträucher	35
Heckenpflanzen	40, 41
Hedera Helix	37
Himbeersträucher	35
Hornspäne	48
Hydrangea pan. grandfl.	38, 40
Ilex	41
Johannisbeer-H.	35
Juniperus hib.	42
Kirschen	28, 31
Koniferen	42
Laurus cerasus	41
Ligustrum oval.	40
Ligustrum vulgare	40
Linde	36, 41
Lonicera Caprifolium	37
Mahaleb	44
Mahonien	41
Mirabellen	31
Morus alba	35
Myrobalanen	44

	Seite
Obstbäume	27, 28
Paradies	44
Pflaumen	28, 32
Pfirsiche	28
Pfirsich-Sämling	44
Pinus cembra	42
Pinus montana	42
Picea pung. glauca	42
Picea pung. glauca Kosteri	42
Picea excelsa	42, 44
Prunus triloba und sinensis	38, 40
Pseudotsuga Douglasi	42, 43, 44
Pyramiden	37
Quitten-Wildlinge	44
Quitten, veredelt	28
Raffiabast	48
Rhabarber	35
Rhododendron	43
Ribes alpinum	38
Rota Generator	47
Rotbuche	40
Rosa rubiginosa	40
Rosen	3, 26
Rosen-Preise	5, 6
Rosen-Preisgruppe	7, 12
Rosen-Sorten (alphabetisch)	13, 26
Rosen-Wildlinge	44
Schlingpflanzen	37
Schnitt-Stauden	45
Sortieren und Bündeln von Rosen	5
Spargelpflanzen	35
Stachelbeer-H.	35
Stauden	45
St. Julien	44
Syringen in Sorten	39
Syringa (veredelt)	39
Syringa vulgaris, Wildlinge	44
Syringa vulgaris, Sträucher	39
Taxus bacc.	41, 43
Taxus bacc. erecta	42
Taxus hibernica fast.	42
Thuja occ.	41
Tilia	36, 41
Trauerbäume	36
Treibstauden	40
Treibsträucher	40
Verkaufs- und Versand-Bedingungen	3
Viburnum op. sterile	39, 40
Vitis Veitchi	37
Vogelkirschen	44
Vorwort	1
Walnuß	30
Weißdorn	40
Wildlinge	44
Wistaria chinensis	37
Zierbäume	36
Ziergehölze	38
Ziersträucher zur Weiterkultur	39
Ziersträucher, fertige Ware	38
Zwetschen	32

Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise gelten ab Baumschule und sind in Goldmark (1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ U. S. A.-Dollar) angegeben.

Der Versand geschieht zu den nachstehenden **Bedingungen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer** auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.

Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar.

Sollte durch irgendwelche Umstände, wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügung usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen mit genauer Angabe der Mängel.

Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Cossebaude bei Dresden. **Bankkonto: Dresdner Bank u. Allgem. Deutsche Creditanstalt, Dresd.; Berliner Diskontobank, Dresd.; Postscheckk. 14180, Dresd.; Gemeinde-Giro-Konto 46.**

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen und mir bekannten sowie gut empfohlenen Abnehmern kann eine angemessene Zahlungsfrist durch besondere Vereinbarung gewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist noch ausstehende Beträge werden eingezogen. Spesen zu Lasten des Schuldners. Schuldbeträge müssen vom Verfalltage an spätestens aber nach Verlauf von 30 Tagen in allen Fällen bankmäßig verzinst werden.

Nach dem Auslande wird an mir unbekannte Besteller nur gegen Vorauszahlung oder gegen vorherige Hinterlegung des Wertes bei meinem Bankhaus — zahlbar gegen Frachtbrief-Duplikat — geliefert.

Mahnungen werden besonders in Rechnung gestellt. Bestätigungen von Geldsendungen erfolgen nur noch auf Wunsch.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei mindestens 500 Stück.

Fehlende Sorten gestatte mir, wenn nicht ausdrücklich verbeten, durch ähnliche zu ersetzen.

Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet.

Rosen

Einige praktische Winke für Rosenkulturen

Versand und Ankunft: Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen (keinesfalls warmen) Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später aus den Ballen zu nehmen. Ein mehrtägiges Liegenlassen der Ballen in kühlen, geschlossenen Räumen schadet auch zu anderen Zeiten niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit: Der Herbst — Oktober bis November — oder Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.

Buschrose

(Die durch die Zweige gehenden Querstriche zeigen an, wie weit die Rosen nach der Pflanzung zurückzuschneiden sind.

Rosen-Hochstamm



Zum Schutz gegen Vertrocknung nach d. Pflanzen angehäufelte Buschrose

Niedergelegter Rosen-Hochstamm

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen: Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im Kleinen Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer, sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. — Meltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Schwefeln mit dem Rota-Generator (in meinem Geschäft zu haben). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 2 bis 4%. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur: Die Rosen sind möglichst im Herbst resp. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde und möglichst verrottete Rasenerde. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verkauft werden sollen oder im Winter abgetrieben, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pincieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im frühen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Preise für niedere Rosen

Größter Wert wird auf strengste Qualitätssortierung gelegt.
Alle Rosen werden in 3—4 Qualitäten sortiert.
Der unten angegebene Preis gilt für Rosen Ia Wahl.

Mittlere Wahl 25% billiger als I.
II. „ 50% „ „ I.
III. „ (soweit vorrätig) 20% unter II.

Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar.

Preisgruppe	I. Wahl 1 Stück ℳ	I. Wahl 100 Stück ℳ	I. Wahl 1000 Stück ℳ
In Sorten meiner Wahl aus div. Klassen, in all. Farben	0,90	75,—	675,—
I und II	1,—	80,—	720,—
IIa	1,10	90,—	810,—
III Moos-, Park- u. Schlingr.	1,25	110,—	1000,—
IIIa Polyantha	1,25	110,—	1000,—
IV und IVa	1,50	130,—	1200,—
V und VI (neuerer Rosensorten)	1,70	140,—	1300,—
VII und VIII (neuerer Rosensorten)	2,—	180,—	—
IX u. X, neueste Rosensort.	2,20	200,—	—

Kirsten Poulsen, beste neuste rote Poly.-Rose, 1 Stück ℳ 8.—, 100 Stück ℳ 700.—

Türkens rugosa Sämling, wohlriechendste Rose, die es überhaupt gibt, rosa mit gelb, winterhart . . . . . 1 Stück ℳ 1,70, 100 Stück ℳ 140,—

Concordia, Herbst 1924 in de Handel gegeben, dunkelleuchtend rosa mit Silberton . . . . . 1 Stück ℳ 2,20, 100 Stück ℳ 200,—

Besonders günstige Sortimentszusammenstellung:

10 niedr. Remontant und Teehybriden, beste Sorten aller Farben, I. Wahl ℳ 9,—
25 „ „ „ „ „ „ „ „ I. „ ℳ 22,—
10 „ winterh rte Parkrosen (die ohne Deckung aushalten) . I. „ ℳ 12,—
10 „ Rosen, besonders wohlrichend . . . . . I. „ ℳ 10,—
10 „ Polyantha, immerblühende Zwergrosen . . . . . I. „ ℳ 12,50
5 Schlingrosen in folgenden Sorten: Cr. Rambler, Dor. Perkins, Excelsa ℳ 6,—
10 Rosa rugosa Regeleana, Rosenapfel (Früchte zum Einmachen) . . . ℳ 10,—

Bei Lieferung in Sorten meiner Wahl kommt der Preis der Gruppe Ia in Anrechnung. Für etwa fehlende I. oder II. Wahl wird, soweit vorhanden, diese in mittlerer Wahl und wo mittlere fehlt, diese in I. oder II. Wahl gegeben. Fehlende Sorten gestatte ich mir — wenn nicht ausdrücklich verbeten — durch ähnliche zu ersetzen.

Rosen-Hochstämme

Nur auf Canina-Sämlingsstämmen. Mit vorzüglicher Bewurzelung, prima Ware.

Strengste Qualitätssortierung.

Jeder Rosen-Hochstamm trägt Etikett mit Sorten- und Farbenbezeichnung.

Keine Waldstämme.

Mittlere Wahl 20 % billiger als I. Wahl
II. „ 40 % „ „ I. „

	Stammhöhe bis zur Veredlung cm	I. Wahl 1 Stück ℳ	I. Wahl 10 Stück ℳ	I. Wahl 100 Stück ℳ
Trauerrosen einschließlich Niel . .	140—160	7,—	65,—	600.—
Rosen-Hochstämme	100—140	6,—	55,—	500.—
„ „	75—100	4,50	40,—	350.—
„ Halbstämme	50—75	3,—	25,—	225.—
„ Fußstämme	25—50	2,—	16,—	140.—
Auf Rugosa veredelt:				
Trauerrosen	160—200	7,—	65,—	600.—
Rosen-Hochstämme	100—120	4,—	37,—	350.—



Laubengang von Kletterrosen gebildet

Niedrige Rosen.

Preisgruppenverzeichnis.

Mit vorzüglicher Bewurzelung. Starke Freiland-Okulations-Pflanzen. Die Rosen werden fast alle auf krautartig pikierten Wildlingen veredelt, wodurch sich die Rosen nicht nur besonders gut für Topfkultur eignen, sondern auch im Freien und in Kästen leicht anwachsen.

Größter Wert wird auf strengste Qualitäts-Sortierung gelegt.

Die Rosen werden strengstens sortiert und die mittlere Wahl wird von den meisten Geschäften noch als I. Wahl verkauft, auch die II. Qualität eignet sich noch gut zum Bepflanzen von Beeten und Gruppen.

Erklärungen zu den Abkürzungen: *Tr.* = Treibrose. *Schn.* = Schnittrose. *Gr.* = Gruppenrose. *H.* = Heckenrose. *Sp.* = Spalierrose.

Gruppe I.

Remontant.

Dr. Andry, dunkelkarminrot, *Tr. Schn.*
Earl of Gosford, dkl.karm. rot, *Tr. Schn.*
Eclair, leuchtend feuerrot, *Sch. Gr.*
Eugène Fürst, samtrot, *Gr. Schn. Tr.*
Fisher & Holmes, scharl. rot, *Tr. Schn. Gr.*
Général Jacqueminot, leucht. r., *Tr. Schn.*
Georg Arends, dunkelrosa, *Tr. Schn.*
H. E. Richardson, samtig dunkelrot, *Schn. Tr. Gr.*
Jean Liabaud, samtig karm. rot, *Schn. Gr.*
Mme. Gabriele Luizet, hellrosa, *Tr.*
Mme. Montet, zarthellrosa, *Tr. Gr.*
Mme. Victor Verdier, leucht. rot, *Tr. Schn.*
Mrs. John Laing, zartrosa, *Gr. Schn. Tr.*

Teehybriden.

Avoca, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Comt. G. de Rochmure, lachsrot, *Tr. Schn. Gr.*
Etoile de France, samtrot, *Gr. Tr. Schn.*
Eugène Boullet, scharlachrot, *Gr. Schn.*
Florence Hasw. Veitch, scharl. rot, *Schn.*
Geo C. Waud, zinnoberrot, *Gr. Schn. Tr.*
Grace Darling, pfirsichrot, *Gr. Schn.*
Johanna Sebus, kirschkarm., *Tr. Schn. Gr.*
Lady Ashtown, reinrosa, *Tr. Schn.*
Lady Hillingdon, aprikosengelb, *Schn. Gr. Tr.*
Laurent Carle, gl. scharl. rot, *Tr. Schn. Gr.*
Mme. Abel Chatenay, karminrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Mme. Jul. Grolez, chines. rosa, *Gr. Schn.*
Mme. Léon Pain, fleischfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. M. de Luze, dunk. rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mme. Ravary, orangegelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. George Shawyer, dunkelrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Otto v. Bismarck, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Pharisäer, weißlich rosa, *Tr. Schn. Gr.*
Radiance, lachskarmin, *Schn.*
W. C. Gaunt, samt. karm. rot, *Tr. Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Louise Kathr. Breslau, kirschr. mit gelb, *Tr. Schn. Gr.*
Marie Ad. v. Luxemburg, dunkelgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe II.

Remontant.

George Dickson, samtig karminrot *Tr. Schn. Gr.*
Heinrich Münch, zartrosa, *Tr.*
Horace Vernet, samtig dunkelkarminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Hugh Dickson, glänz. karm.-scharlach, *Tr. Gr.*
Magna Charta, reinrosa, *Tr. Gr.*
Princesse de Béarn, schwarz hochrot, *Schn. Tr. Gr.*
Rembrandt, lachsfarbig, *Tr.*
Roger Lambelin, samtkarm. m. weiß, *Gr.*
Souv. de Will. Wood, schw.-purpurr., *Gr.*
Triomphe de l'Exposition, leuchtend rot, *Gr. Schn.*
Van Houtte, dklfeuerrot, *Tr. Schn. Gr.*
Xavier Olibo, schwarzsamtrot, *Gr. Schn.*

Teehybriden.

Augustus Hartmann, geranienrot, *Tr. Schn. Gr.*
Betty, kupfrig rosa, *Tr. Schn.*
Dean Hole, silbrigrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Dora Hansen, kräftig rosa, *Tr. Schn.*
Dora v. Tets, scharlach karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Edward Mawley, dunkel, samtrot, *Gr. Schn. Tr.*
Frau Marg. Möller, dunkelrosa, *Schn. Tr.*
Franz Deegen, rahmgelb, *Gr. Tr. Schn.*
Freiburg II, pfirsichrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Gartendir. Ries, rosa m. silb., *Schn. Gr. Tr.*
General Soup. A. Janssen, karminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Gladys Holland, rosa mit orange, *Schn. Tr. Gr.*

Gloire Lyonnaise, chromgelb, *Gr. Schn.*
Gorgeous, orange m. kupfergelb, *Gr. Schn. Tr.*
Gustav Grünerwald, leucht. karminrot, *Schn. Gr.*
Helvetia, rötlich rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Herz. Mar. Antoinette, orangegelbfarb., *Gr. Schn. Tr.*
Jonkh. J. L. Mock, rosa mit silber, *Tr. Schn. Gr.*
Janet, golden ockergelb, *Schn. Gr. Tr.*
J. B. Clark, dunkelsamtrot, *Schn. Tr. Gr.*
Kaiser Wilhelm II, karminrot, *Gr. Schn.*
Kynast, dunkelrot, *Tr. Schn. Gr.*
La Toska, zartrosa, *Schn. Gr.*
Mad. Mel. Soupert, rotgelb, *Schn. Gr. Tr.*
Mad. Seg. Weber, lachsrosa, *Gr. Schn. Tr.*
Marg. Dickson Hamill, dklorangegelb, *Schn. Gr.*
Melody, safrangelb, *Tr. Schn.*
Mrs. Andrew Carnegie, weiß, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Aron Ward, ind. gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Arthur Munt, rahmgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. David Baillie, leuchtend karminrot, *Schn. Gr.*
Mrs. E. Alford, dunkelrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Sam. Ross, hellstrohg, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. T. Hillas, chromgelb, *Schn. Tr.*
Old Gold, altgoldfarbig, *Gr.*
Prince de Bulgarie, silbrigrosa mit gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Rübezahl, scharlach-purpurrot, *Schn. Tr. Gr.*
Sénateur Mascuraud, gelb mit ocker, *Gr. Schn. Tr.*
Stadtrat Glaser, schwefelg., *Tr. Schn. Gr.*
Sunburst, leucht. kadmiumgelb, *Schn. Gr. Tr.*

Monatsrosen.

Hermosa, zartrosa, *Gr. Tr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Abendröte, einf. krappenrot m. kupf., *Gr.*
Adolf Koschel, orangegelb, *Schn. Gr.*
Cissie Easlea, safrangelb mit orange, *Schn. Gr.*
Lyon-Rose, krabbenrot mit lachsgelb, Schn. Tr. Gr.
Mme. Ed. Herriot, korallenrot mit gelb, *Gr. Schn. Tr.*
Willowmere, krebsrot mit gelb, *Gr.*

Gruppe II a.

Remontant.

Captain Hayward, karmin-zinnoberrot, *Tr. Gr.*
Captain Christy, zartfleischfarb., *Gr. Tr.*
Frau Karl Druschki, reinw., *Gr. Schn. Tr.*
Ludwig Möller, gelb, *Schn. Gr.*
Prince Cam. de Rohan, samt. schwarzrot, *Schn. Gr.*
Rote Captain Christy, dunkel karmin, *Tr. Schn. Gr.*
Ruhm von Steinfurt, rot, *Schn. Gr.*
Sachsengruß, fleischfarbig, *Schn. Gr.*
Ulrich Brunner, kirschrot, *Tr. Schn.*

Tee.

Alexander Hill Gray, intens. gelb, *Tr. Sch.*
Alice de Rothschild, nielgelb, *Gr.*
Belle Lyonnaise, kanariengelb, *Gr.*
Bouquet d'or, dunkelgelb, *Gr.*
Gloire de Dijon, lachsgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Mad. Bérard, dunkellachsgelb, *Gr. Schn.*
Mad. Hon. Defresne, dunkelgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Jul. Gravereaux, gelb m. pfirsich, *Schn. Tr.*
Mlle. Franziska Krüger, fleischfarb., *Gr.*
Maman Cochet, leuchtend rosa, *Gr.*
Maréchal Niel, gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Marie van Houtte, gelb m. rosa, *Gr. Tr. Schn.*
Mrs. Herbert Stevens, weiß, *Tr. Schn. Gr.*
Papa Gontier, lebhaft rot, *Gr.*
Perle des Jardins, dunkelgelb, *Gr. Tr.*
Recuerdo de Antoino Pallufo, hellgelb, rosa ber., *Gr.*
Souv. de Pierre Notting, aprikosengelb, *Gr. Schn.*

Teehybriden.

Arabella, dunkelrosa, *Tr. Gr.*
Bertha v. Suttner, kupfr. m. gelb. *Schn. Gr.*
Bürgermeister Christen, dunkelrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Chât. de Clos. Vougeot, schwärzlich rot, *Gr. Binderose.*
Cheerful, krabbenrot, m. orang., *Schn. Gr.*
Cleveland II, siehe Mrs. Dunlop Best.
Col. Osw. Fitzgerald, karminrot, *Schn. Tr. Gr.*
Crimson Emblem, karminrot, *Schn. Gr.*
Dernburg, karminrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Duchess of Sutherland, nelkenrosa u. gelb, *Tr. Schn.*
Duchess of Wellington, safrangelb, *Tr. Schn. Gr.*
Ellen Willmott, blaßinkarnat, *Gr. Sch.*
Farbenkönigin, rötlich rosa, *Gr. Tr. Schn.*
Frau Ida Münch, goldgelb, *Schn. Tr. Gr.*
Generalin Isenbart, gelblich weiß, *Gr.*
General Mac Arthur, glänz. scharlachrot, *Schn. Tr. Gr.*
Gruß an Dresden, leucht. feuerrot *Gr. Tr.*
Hadley, dunkelblutrot, *Gr. Schn. Tr.*
Harry Kirk, schwefelgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Hindenburgrose, leuchtendrot, *Gr.*
Josephine, goldgelb, *Gr. Schn.*

Kaiserin Aug. Viktoria, weißlichgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Killarney, rosa, *Gr. Schn.*
K. of K., scharlachrot, einfach, *Gr.*
Königin M.Therese, karminrot, *Gr. Schn.*
Kronpr.Wilhelm, gelblichrosa, *Gr. Schn.*
La France, silberrosa, *Gr. Tr. Schn.*
Le Progrès, nankinggelb, *Schn. Gr.*
Lieutn. Chauré, dunkelkarminrot, *Schn. Gr. Tr.*
Mad. Jul. Bouché, weiß m. lachsf., *Gr. Schn. Tr.*
Marquise de Sinéty, rötl. ockergelb, *Gr.*
Mevrouw Smits Gomperts, kupfrig-orange, *Gr. Schn.*
Mme. Caroline Testout, dunkelrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. Dunlop Best, rötlich mit kupfer, *Gr. Schn. Tr.*
Mrs. David M. Kee, weiß, *Schn. Gr.*
Mrs. Edw. Powel, samtenes Feuerrot, *Gr. Herbstschn.*
Mrs. Henry Morse, dklrosa, *Tr.Schn.Gr.*
Natalie Böttner, hellgelb, *Gr.*
Nederland, leuchtend rot, *Gr. Schn. Tr.*
NellyVerschuren, lichtgelb, *Gr.Schn.Tr.*
Noblesse, aprikosengelb. *Gr. Schn.*
Ophelia, gelbl. lachsrosa, *Gr. Schn. Tr.*
Présid.Bouché, kupfriggelb, *Gr.Schn.Tr.*
Red Cross, leuchtend rot, *Gr. Schn.*
Red letter Day, dklblutrot, *Gr. Schn. Tr.*
Red Star, leuchtend rot, *Gr. Schn. Tr.*
Reine Marie Henriette, kirschrot, *Schn. Gr. Tr.*
Richmond, scharlachrot, *Schn. Tr. Gr.*
Weddigen, silbrig rosa, *Schn. Gr.*
White Killarney, reinweiß, *Schn. Gr. Tr.*

Monatsrosen.

Fellemberg, dunkelrot, *Gr.*
Feuerzauber, samtig leucht. rot, *Gr. Tr.*
Gruß an Teplitz, leuchtend rot, *Gr. Tr.*
Leuchtfeuer, dunkelkarminrot, *Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Constanze, sonnengelb, *Gr. Schn. Tr.*
Jean C. N. Forestier, karminlackartig, *Gr. Schn. Tr.*
Rayon d'or, sonnengelb, *Gr. Tr.*

Gruppe III.

Schlingrosen.

Aglaia, grünlichgelb.
Albéric Barbier, gelblichweiß.
American Pillar, zartrosa.
Andenken an Breslau.
Arkadia, zinnoberrot.
Crimson Rambler, lebh. karminrot, *Tr.*
Donau, rötlichblau.
Dorothy Perkins, lachsrosa, *Tr.*
Eisenach, leuchtendrot.
Excelsa, glühend scharlachrot, *Tr.*
Fragezeichen, rosa.
Frau Albert Hochstrasser, gefüllt, goldgelb mit weiß
Graf Zeppelin, korallenrot.
Gruß an Freundorf, karminrot.
Gruß an Zabern, reinweiß.
Heinrich Conrad Söth, dunkelweinrot.
Hiawatha, karminrot, *Tr.*
Immerbl.CrimsonRambler, karmirot, *Tr.*
Lady Gay, kirschrot, *Tr.*
Leuchtstern, leuchtend rosa.
Pauls Carmin Pillar, leuchtend rot.
Pauls Scarlet Climber, dunkelrot.
Perle vom Wienerwald, karminrosa.
Rankende Jessie, kirschzinnoberrot.
Rubin, leuchtend rubinrot.
Scandens, weiß-fleischfarbig.
Sylvia, leuchtend zitronengelb.
Sodenia, scharlachrot.
Schloß Friedenstein, dklblau m. viol.
Schneeflocke, weiß.
Tausendschön, zartrosa.
Veilchenblau, rosa-lila.
Wartburg, karminrosa.
Withe Dorothy Perkins, reinweiß.
White Tausendschön, weiß.

Rosa lutea.

Beauté de Lyon, korallenrot m.gelb, *Gr.*
Jeaune bicolore, safranrot, *Str. u. H.*
Juliet, innen krebsrot, außen gelb.
Parkfeuer, feurigrot, *Str.*
Persian Yellow, goldgelb, *Str. H.u.Sp.*
Soleil d'or, goldgelb, *H.*
Sonnenlicht, hellkanariengelb, *Schn. H.*

Rosa lutea-Hybriden.

Apoth. Franz Hahne, lachsrosa, *Gr. Schn.*
Clarice Goodacre, chromgelb.
Mrs. Wemyss Quin, sonnengelb, *Schn. Tr. Gr.*
ReinhardBädecker, gelb m.rot, *Schn.Tr.*
Viscountes Enfield, altkupferrosa, *Gr. Schn. Tr.*
v. Hötzendorf, kupfriggelb, *Schn. Gr.*

Moosrosen.

Blanche Moreau, reinweiß.
Cristata, hahnenkammartig.
Eugénie Guinoisseau, purpurrot.
James Veitch, violett mit feuerrot.
Muscosa Commune, rosa.
Salet, rosa.

Rosa rugosa.

Conrad Ferd. Meyer, silbrigrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Rosa rug. Regeleana, weiß und rosa.
Roseraie de l'Hay, dunkelrot.

Bibernell-Rosen.

Rosa xanthina, hellgelb.

Zimtrosen.

Theano, leuchtend rosa.

Heckenrosen

siehe Heckenpflanzen u. Baumschulartikel.

Rosa rubiginosa (Schott. Zaunrose).

Noisette-Rosen.

Perle des Blanches, reinweiß.
Rêve d'or, dunkelgelb.
Will. A. Richardson, orangegelb.

Gruppe IIIa.

Polyantha-Rosen.

Aennchen Müller, dunkelrosa, *Tr. Gr.*
Betsy v. Nees, reinrot, *Gr.*
Eblouissant, dkl. karminr., *Schn. Tr. Gr.*
Echo, leuchtend rosa, *Gr. Tr.*
Ellen Poulsen, lcht. dklrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Etoile Luisante, dklrot mit gelb, *Gr.*
Eugène Lamesch, leucht gelb m. rosa, *Gr.*
Frau Elise Kreis, karminrot, *Tr. Gr. Schn.*
Frau Rud. Schmidt, tiefdklr., *Gr. Tr. Schn.*
Gloire de Polyantha, lebh. rosa, *Gr. Tr.*
Greta Kluis, rot, *Gr. Tr.*
Hedwig Koschel, rot, *Gr. Tr.*
Jessie, kirschzinnoberrot, *Tr. Gr.*
Ideal, *Gr. Tr*
Katharine Zeimet, reinweiß, *Gr.*
Lady Reading, rot, *Tr. Schn. Gr.*
Leonie Lamesch. hell kupferrot, *Gr.*
Louise Walter, porzellanf. rosa, *Tr. Gr.*
Mad. N. Levavasseur, karminrot, *Gr. Tr.*
Mad. J. Gouchault, zinnoberrot, *Schn. Tr. Gr.*
Maman Turbat, dkl. chines.-rosa, *Gr.*
Marie Pavic, weißlich, *Gr.*
Merveille des rouges, samtkarminr., *Gr.*
Mrs. C. W. Cutbush, nelkenrosa, *Gr. Schn. Tr.*
Mrs. Edith Cavell, tiefdklrot, *Tr. Gr.*
Orléans-Rose, geranienrot. *Gr. Schn. Tr.*
Rödhätte, dunkelrot, Gr.
Siegesperle, rahmweiß, *Gr. Schn.*
Stadtrat Mayn, leucht. ziegelrot, *Gr. Schn.*
Yvonne Rabier, reinweiß, *Gr.*

Gruppe IV.

Teehybriden.

Charl. K. Douglas, blendend scharlachrot, *Schn. Gr.*
Cechoslavia, weiß mit rosa, *Schn. Gr. Tr.*
Deutsche Hoffnung, lachsrosa, *Schn. Gr. Tr.*
Edel, weiß b. elfenbeinweiß, *Schn. Gr. Tr.*
Edith Cavell, rahmweiß, *Schn. Gr. Tr.*
Eduard Behrens, dkl. blutr. *Schn. Gr. Tr.*
Etoile de Hollande, schwärzlich rot, *Schn. Gr. Tr.*
Fliegerleutnant Bölcke, gelblich mit rötlich, *Schn. Gr.*
Frau Dr. Krüger, cremelachsfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Frau Hedwig Wagner, centifolienrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Gloire de Hollande, schwärzlich rot, *Schn. Tr. Gr.*
Hoosier Beauty, leuchtend karminrot, *Tr. Schn. Gr.*
Hortulanus Budde, feur.-rot, *Schn. Tr. Gr.*
Käte Hetschold, hellgelb, *Schn. Gr.*
Kootenay, weißlich, *Schn. Gr.*
Königin Viktoria v. Schweden, hellsafrangelb, *Tr. Gr.*
Lady Pirrie, kräftig gelb mit lachsfarbig, *Schn. Gr. Tr.*
Miss C. E. van Rossem, samtig blutrot, *Schn. Gr.*
Mr. C. W. Haworth, aprikosenfarbig, *Schn. Tr. Gr.*
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, hellrot mit karmin, *Gr.*
Mrs. Farmer, gelb m. aprikosf., *Schn. Gr.*
Mrs. Redford, orangefarbig, *Schn. Gr.*
Preußen, rein dklrot, *Schn. Tr. Gr.*
Prinzeß Juliane, dklrot, *Schn. Tr. Gr.*
Robert Betten, dklrot, *Tr. Schn. Gr.*
Souv. de Beckwith, krebsrot, *Schn. Tr. Gr.*
Sylvia, weißl. gelb, *Schn. Tr. Gr.*
Victor Teschendorff, reinw., *Schn. Tr. Gr.*
William Shean, nelkenrosa, *Tr. Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Golden Emblem, zitronengelb, *Schn. Tr. Gr.*
Kanarie, rein dunklgelb, *Schn. Gr.*
Schleswig-Holstein, gelb, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe IV a.

Teehybriden.

Burgemeester Sandberg, rosa, *Schn. Tr. Gr.*
Franklin, orangerosa, *Gr. Schn.*
Golden Ophelia, goldgelb, *Gr. Schn. Tr.*
Grange Colombe, rahmw., *Tr. Schn. Gr.*
Louise Criner, reinw., *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Marcel Delanney, zartrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Mrs. Ramon d'Escofet, schwarzrot, *Tr. Schn.*

Rosa lutea-Hybriden.

Flammenrose, gelborange, *Schn. Gr.*
Independence Day. feuerrot mit gelb, *Schn. Gr.*
Mrs. Ambroise Ricardo, honiggelb, *Tr. Schn. Gr.*

Schlingrosen.

Climbing Chât. de Cl. Vougeot, dunkel schwarzrot.
Rankende M. Carol. Testout, rosa.
Rankende L. K. Breslau, kirschr. m. gelb.

Gruppe V.

Teehybriden.

Padré, scharl. m. kupfer, *Schn. Tr. Gr.*
Westfield Star, weiß bis gelb, *Schn. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Souv. de Cl. Pernet, reingoldgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe VI.

Teehybriden.

Covent Garden, dunkelkarminrot, *Tr Schn. Gr.*
Ethel Dickson, lachsrosa, *Tr. Schn. Gr.*
Elizabeth Cullen, scharlachr., *Schn. Gr.*
FelixBrix, zartrosa, gelblich überhaucht, *Schn. Gr.*
Frank W. Dunlop, rosenrot, *Tr. Schn. Gr.*
Una Wallace, kräft. rosa, *Schn. Tr. Gr.*
William Shan, rosa mit gelb.

Rosa lutea-Hybriden.

Reverend F. Page Roberts, goldorangegelb, *Schn. Gr.*

Rosa rugosa-Hybriden.

Türkes Rugosa-Sämling, rosa m. gelb wohlriechendste Rose.

Gruppe VII.

Teehybriden.

Aspirant Marcel Rouyer, aprikosengelb, *Schn. Gr.*
Crusader, karm. rot, *Tr. Schn.*
Hawlmark Crimson, kupfer. goldgelb, *Tr. Schn. Gr.*
Mrs. Henry Bowles, rosa, *Schn.*

Rosa lutea-Hybriden.

The Queen Alexandra-Rose, kupfrigrot mit gelb, *Gr. Schn.*
William F. Dreer, silberrosa, *Schn. Gr.*

Gruppe VIII.

Teehybriden.

Rotelfe, schwärzlich rot, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Souv. de Georges Pernet, karmin, *Schn. Tr. Gr.*

Polyantha-Rosen.

Eva Teschendorff, grünlich weiß *Schn. Tr. Gr.*

Gruppe IX.

Teehybriden.

Admiration, orangerot m. kupfer, *Schn. Tr. Gr.*
Betty Uprichard, lachsrosa mit kupfer, *Schn. Gr.*
Columbia, hellrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Mad. Butterfly, feurigrosa, *Schn. Tr. Gr.*
Premier, korallenrot, *Schn. Tr. Gr.*

Rosa lutea-Hybriden.

Elvira Aramayo, herriotfarb., *Schn. Gr.*

Gruppe X.

Teehybriden.

„Concordia“, Neuh. 1924. Züchter Felix Brix. Die Bl. ist voll gef., groß, lange haltbar. Die Farbe ist ein leuchtend., noch nicht vorkommendes Rosa, am Rande gehen die Petalen in einen zarten Silberton über. Als Gruppenrose, besond. in Massen angepfl., lassen sich wundervolle Wirkungen erzielen und dürfte wegen dieser Eigenschaft die „Concordia“ unt. den Gruppenr. die erste Stelle einnhm.

Elsie Beckwith, dklrosa, *Schn. Tr. Gr.*

Feu Jos. Loymanns, aprikosenfarb. mit orange, *Schn. Tr. Gr.*

Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb, *Schn. Tr. Gr.*

Beim Sortieren und Bündeln von Rosen im Rosensortierraum

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. II

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. IX

Adolf Koschel (*Kordes 1918*) L.-H. Kräftig orangegelb m. rötl. Schattierung, mit gutem Rosenduft. Die groß., gut gef. Bl. steh. auf kräft. Stielen II

Alexander Hill Gray (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, eine gute Gr. u. Tr. . . . . IIa

Alice de Rothschild (*A. Dicksons & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend, glänzendes Laub. Gr. . . . . IIa

Apotheker Franz Hahne (*Kiese & Co. 1919*) L.-H. Bl. groß gefüllt, lachsrosa auf orangegelbem Grund, Sehr reichblühend III

Arabella (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout, welche auch die Farbe bei heißem Wetter hält. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Aspirant Marcel Rouyer (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht. Empfehlenswerte neue Rose. Schn., Tr. u. Gr. VII

Augustus Hartmann (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II

Avoca (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. I

Bar. A. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. groß, reinrosa, gute Tr. Ia

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. III

Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. II

Bertha v. Suttner (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, gut aufblüh., kupfr. mit viel gelb u. aufr., kräft, Stiel. Gute Schn., Tr., Gr. IIa

Betty (*A. Dickson 1906*) T.-H. Bl. kupfrigrosa m. goldgelb. Tr., Schn. u. Gr. II

Betty Uprichard (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend IX

Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moos. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt . . III

Bouquet d'or (*Ducher 1873*) T. Bl. dunkelgelb, groß, gef., wohlr. Gr. IIa

Burgemeester Sandberg (*G. A. v. Rossem 1919*) T.-H. Weißlichrosa. innen zartrosa, außen dunkelrosa, sehr gesund. Tr., Schn. u. Gr. . . . IVa

Bürgermeister Christen (*Bergmann 1911, Verk. Victor Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, mit denselben guten Eigenschaften, dunkler, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa. Gr. u. Topftr. . . . . IIa

Captain Hayward (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., meltaufrei, gute T. u. Gr. . . . . IIa

Cechoslavia (*V. Berger 1921*) T.-H. Stammt von Pharisäer ab, nur noch stärker wachsend als diese. Bl. alabasterweiß mit rosa überhaucht, Knospen vielfach 6—7 cm lang, eine vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. . . IV

Charles K. Douglas (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, schön gebaut. Pflanze kräftig und aufrecht wachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

Chât. de Clos Vougeot (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Eine der dunkelsten Rosen. Bl. scharlachkarmoisin in schwärzlichpurpur übergehend. Prachtvolle Gr. und für Kranzbinderei geeignet . . . . . IIa

Preisgruppe

Cheerful (*Sam. Mc. Gredy & Son 1915*) T.-H. krabbenrot bis orangerot, aparte Färbung, empfehlensw., farbenprächt. Rose. Gr. Schn. u. Tr. IIa

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Rundl. spitz, gefüllt, haltb., safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Für alle Zwecke geeignet. Tr., Schn. u. Gr. II

Clarice Godacre L.-H. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grund, dankb. Schn., Tr. u. Gr. III

Cleveland II siehe Msr. Dunlop Best . . . . . IIa

Colonel Oswald Fitzgerald (*Alex. Dickson 1917*) T.-H. Feurig scharlachrot m. schwärzlicher Schattierung. Herrliche Gr. . . . . IIa

Columbia (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große vollgefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. IX

Comt. G. de Rochemure (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. I

Concordia (*Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Die Farbe ist ein leucht. noch nicht vorkomm. Rosa, am Rande gehen die Petalen in einen zarten Silberton über. Als Gr. besond. in Massen angepfl., lassen sich wunderv. Wirkungen erzielen u. dürfte weg. dies. Eigensch. die Concordia unter den Gr. die erste Stelle einnehmen X

Conrad Ferd. Meyer (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. Eignet sich ausgez. zum Schnitt. Sträucher müssen lang geschnitten werd. III

Constance (*Pernet-Ducher 1915*) L.-H, Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund u. hellgrün. Für alle Zwecke geeignet IIa

Covent Garden (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. auf sehr langen starken Stielen, gut geformt u. gefüllt, dunkel krm. rot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

Crimson Emblem (*S. M. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karm. rot, gut gefüllt. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. . . . . IIa

Cristata (*Vibert 1827*) Moos. Hahnenkammartig, groß, sehr schön. . . III

Crusader (*Montgomery 1919*) T.-H. Leucht. karminr., ausgez. Tr. Schn., Gr. VII

Dean Hole (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm. rosa m. lachsgelb, lange Knospe. Gute Tr., Schn. u. Gr. II

Dernburg (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. IIa

Dr. Andry (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot. Große, gute Treibs. I

Dora Hansen (*Jacobs 1908*) T.-H. Bl. kräftig rosa, starkwachsend, lange Knospe. Tr. u. Schn. II

Dora van Tets (*Leenders 1912*) T.-H. Bl. leucht. dkl. scharlach karmoisin m. samt. Schattg., schwach gefüllt. Tr. u. Gr. II

Duc de Wellington (*Grange 1865*) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. . . . . Ia

Duchess of Sutherland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. IIa

Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . I

Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut geb., leucht. feuerrot. Schn. u. Gr. I

Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. IV

Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. IV

Eduard Behrens (*W. Kordes Söhne 1921*) T.-H. Rein blutrot m. feurigrot durchleucht., sehr gr. Bl., ähnl. in Form Gorgeous. Gute Schn. u. Tr. IV

Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. II

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend. Gute Schn. u. Tr. . . . . IIa

Preisgruppe

Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub. Tr., Schn. u. Gr. X

Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, ausgez. Farbenrose mit starkem Wuchs . . . IX

Ethel Dickson (*Hugh Dickson 1917*) T.-H. Samtrosa m. silb. G. Schn. u. Gr. VI

Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langen Stiel. Gute Schn., Tr. u. Gr. I

Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichbl. IV

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., G. Gr. I

Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karm. rot m. schwarz, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr. gefüllt, purpurviol. III

Farbenkönigin (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend. Gute Gr., Tr. u. Schn. . . . IIa

Fellemberg (*1857*) Mon. Mittelgr. karminrot, kräft. wachs., gut. Herbstbl. Gr. IIa

Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, wohlriech. Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. IIa

Feu Jos. Looymanns (*Looym. 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. X

Felix Brix (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlich. Opals, zartrosa gelbl. überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergeh., mit gelblich. Grund. G. Tr.-, Schn. u. Gr. VI

Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme. Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. IVa

Fliegerheld Boelcke (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederar. Blätt. Eine der best. gelb., deutschen Rosen. Zukunftsrose, Wuchs ähnlich Mad. Carol. Testout. Für alle Zwecke IV

Florence Haswell Veitch (*Paul & Son 1911*) T.-H. Brill. scharlrot m. schwarz. Schattierung, gut gef., stark wachs. Sehr gesuchte, gute Schn. . I

Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot. Bl. in der Art des Mrs. Charles Russel, sehr groß, von idealer Form, lange haltend. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

Franklin (*Pernet-Ducher 1919*) T.-H. Orangerosa auf gelb. Grunde, zuweilen kupfrig gelb mit rosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. . . . . IVa

Franz Deegen (*W. Hinner 1910*) T.-H. Bl. rahmgelb mit kräftig orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II

Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig, langstielig u. einzeln stehend. Gute Schn. u. Gr. IV

Frau Hedwig Wagner (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Befällt nicht vom Meltau. Angenehmer Duft u. Reichblütigkeit machen sie zu einer gesuchten Rose für alle Zwecke. IV

Frau Ida Münch (*W. Beschnidt, Verk. Münsch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, goldgelb, hält sich sehr lange. Wuchs kräftig, Belaubung dunkelgrün und gesund. Gute Schn. und Tr. . . . . IIa

Frau Karl Druschky (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Frau Marg. Möller (*Poulsen 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Bl. dunkelrosa mit hellem Rand, stark wachsend. Schn. u. Tr. II

Freiburg II (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, ganz hervorrag. schöne Form gut haltbar, willig aufblüh., pfirsichrosa. Wuchs aufrecht, kräftig, langstielige Bl. bringend, gesund, gut belaubt. Eine der wertvollsten Rosen. Tr., Schn. u. Gr. II

Gartendir. Ries (*J. C. Schmidt 1916*) T.-H. Rosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelbl. durchscheinend, die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. Der Wuchs ist kräftig. Schn., Tr. u. Gr. . . . II

Preisgruppe

General Jacqueminot (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei. I

General Mac Arthur (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesund. Rosen. IIa

General Superior Arnold Janssen (*Leenders 1911*). Bl. karminrot auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. II

Generalin Isenbart (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. kegelförmig, groß, gut gefüllt, feste Petalen, Rückseite gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa, duftend, Wuchs aufrecht. Schn. u. Gr. . . . . IIa

Georg Arends (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschky, starkwüch., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft I

George Dickson (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt. Wuchs sehr kräftig, sehr stark wachs. empfehlenswerte dunkelrote Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Geo C. Waud (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I

Gladys Holland (*Sam Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange u. gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblüh. Sehr empfehlenswert II

Gloire de Dijon (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh. lachsgelbe Rose. Schn., Tr. u. hohe Gr. . . . . IIa

Gloire de Hollande (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, sehr große tadellos geformte Blumen, gut gefüllt u. gut haltbar. Wuchs aufrecht u. stark. Eine sehr empfehlenswerte Prachtrose IV

Gloire Lyonnaise (*Guillot 1885*) T.-H. Bl. chromgelb, spitzknospig. . . II

Golden Emblem (*Sam. Mc Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, stets die schöne gelbe Farbe halt., starkwüchsig, sehr groß. Ausgezeichnete Rose für alle Zwecke IV

Golden Ophelia (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Sehr stark und aufrecht wachs., ungewöhnlich dankbar blüh., auch im Herbst. Sehr empfehlenswerte Rose f. alle Zwecke IVa

Gorgeous (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, rundl. gebaut, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern, ganz einz. schöne Bl. Starkwachs., reichblüh., gut belaubt. Tr., Schn., G. II

Grace Darling (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh. Gute Gr. u. Schn. I

Grange Colombe (*P. Guillot 1911*) T.-H. Rahmweiß, Mitte spät. in weiß übergeh., gr., gef., wohlriech., stark u. aufr. wachs. Tr., Schn. u. Gr. IVa

Gruß an Dresden (*Türke 1912*) T.-H. Bl. leucht. feuerrot. Sehr reichblüh, spitze Knospe, sich willig öffnend. Gute Gr. u. Tr. . . . . IIa

Gruß an Teplitz (*Geschwind 1898*) Moosr. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, starkwachsende Gr. Herbstblüher. . . . . IIa

Gustav Grünerwald (*P. Lambert 1903*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, innen gelblich. Schn. u. Gr. II

Hadley Rose (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, sich stets willig öffnend, sehr haltbar, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, gut duft. Lange kräft. Stiele bild. Laub völlig krankheitsfrei. Eine der wertvollst. roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. IIa

Harry Kirk (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. . . . IIa

Hawlmark Crimson (*A. Dickson & Sons 1920*) T.-H. Kupferiggoldg., st. gef. Kn. kupferg. niedr. bleib., Holz u. Laub rotbraun. Tr., Schn. u. Gr. VII

Helvetia (*E. Heizmann 1912*) T.-H. Bl. rötlichrosa mit silbern. Schein, gute Schn., Tr. u. Gr. II

H. E. Richardson (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund. I

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für sp. Treib. II

Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose II

Herzogin Marie Antoinette (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. II

Preisgruppe

Hindenburgrose (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Bl. leuchtend karminrot. Wuchs kräftig, gesund, sehr reichblühend, gut remontierend, sehr gesundes Laub. Gute Gr. . . . . IIa

His Majesty (*S. M. Gredy & Son 1909*) T.-H. Bl. rosa. Tr., Schn. u. Gr. II

Horace Vernet (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, gute Tr., Schn. u. Gr. II

Hortulanus Budde (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe mit orangegelb. Schn., Tr. u. Gr. IV

Hoosier Beauty (*S. Dorner & Sons 1915*) T.-H. Leucht. karminrot., dkl. nüanc., gr., gefüllt, stark aufrecht wachs. Tr., Schn. u. Gr. IV

Hugh Dickson (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Wuchs kräftig, reichblüh., sehr gut Farbe haltende Tr., Schn. und hohe Gr. II

Independence Day (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. m. kupfr. rosa. Sch. Farb. IVa

James Veitch (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend III

Janet (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Pflanze stark wachs., dankbar blüh. mit gutem Laub, wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . III

Jean C. N. Forestier (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark winterhart, buschig, Bl. groß. Prachtr. IIa

Jean Liabaud (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin . . I

Johanna Sebus (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

Jonkheer J. L. Mock (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weiß. Bl. sehr groß. Schn., Tr. u. Gr. I

Josephine (*Paul 1914*) T.-H. Bl. sehr groß, fest gefüllt, goldgelb, nach dem Rande weißlich. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Juliet (*Will. Paul & Son 1911*) L.-H. Farbe stumpf dklkrebsrot, Rückseite der Blumenblätter altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Tr., Schn. u. Solitär-Rose III

Kaiserin Aug. Viktoria (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Kaiser Wilhelm II. (*Jacobs 1909*) T.-H. Bl. karminrot, Wuchs mittelstark. Gr. u. Schn. II

Kanarie (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) L.-H. Reindklgelb, gut f. a. Zw. IV

Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. IV

Killarney (*A. Dickson & Sons 1898*) T.-H. Rosa, Gr. u. Tr. . . . . IIa

K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt . . . . . IIa

Kootenay (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. IV

Königin M. Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, gut öffnend, sehr haltbar, lackrot b. karminrot. Ganz hervorrag. Farbenr. Gr. Schn., Tr. IIa

Königin Viktoria v. Schweden (Züchter *Ries*, Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia, nur ist sie stärker wachsend. Das Laub ist glänzend u. sehr gesund. Sie ist als Schnitt- u. Versandrose außerordentlich geeignet, auch gute Gr. IV

Kronprinz Wilhelm (*P Lambert 1916*) T.-H. Sehr groß, sehr gut gefüllt, becherförmig, gelblich bis rosarot, gute Gr. . . . . IIa

Kynast (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Groß, becherförmig, haltbar, gefüllt, dklrot mit sammetartigem Schein. Gute Rose für alle Zwecke . . II

Lady Ashtown (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u. reichbl. Ausgez. Schn., Tr. u. Gr. I

Lady Pirrie (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Außen kupfrigrosa mit lachsfarben, innen aprikosengelb mit kupfrig. Schn., Tr. u. Gr. . . . IV

La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke . . . . . IIa

Preisgruppe

La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. II

Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, lange Knospe, Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. . . . I

Leonie Lambert (*P. Lambert 1914*) Rem. Groß, silberrosa, nach innen gelblich, gut duftend. Gute Gr. u. Tr. II

Le Progrès (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Nankinggelb, groß, kelchförmig, gute Gr. u. Schn. . . . . IIa

Leslie Holland (*H. Dickson 1912*) T.-H. Bl. dklscharlach, schwarzrot nuanc., steife lange Stiele, ununterbroch. bis z. Herbst blüh.Schn., Tr. u. Gr. IIa

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. . . . . IIa

Lieutnant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. dkl. samtigkarmin, kräft. Stiel. Vorzügl., Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet. IIa

Lillian Moore (*H. Dickson 1917*) T.-H. Eine Verbesserung von Aron Ward, eine der besten gelben Rosen. Bl. sehr groß, dunkelgelb, reichblühend, gesundes Laub IV

Louise Criner (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. . . . . IVa

Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig orangegelb. Eine vorzügliche Schn. Tr. u. Gr. I

Ludwig Möller (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze IIa

Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh.. Tr., Schn. u. Gr. II

Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. I

Mad. Bérard (*Levet 1871*) T. Bl. dunkel lachsgelb mit rosa, stark wüchsig, sehr reichblühend. Schn. u. Gr. . . . . IIa

Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa u. goldgelb. Eine hervorrag. Neuheit m. gut. Eigensch. f. alle Zwecke IX

Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. . . . . IIa

Mad. Charl. Lutaud (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H., Bl. groß, edel geformt, gut gefüllt, ockergelb mit karmin . . . . . IIa

Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen II

Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I

Mad. Honore Defresne (*Levet 1887*) T. Bl, dklgelb mit kupfer, reichbl. IIa

Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf lang. Stiel., starkwachs., eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. IIa

Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. . . . . IIa

Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, sehr gute Gr. I

Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

Mad. Marcel Delanney (*M. Leenders & Co. 1915*) T.-H. Bl. zartrosa, hortensienrosa nuanc., s. groß, gef., gesund, ununterbr. blüh. Tr.,Schn.,Gr. IVa

Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. I

Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. s. gr., zt. hellrosa, will. Blüh. Gut. Tr. I

Mad. Ravary (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke I

Mad. Seg. Weber (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Victor Verdier (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs. Tr. u. Schn. I

Preisgruppe

Mlle. Franziska Krüger (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Gr. IIa

Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa. Bek. willige Tr. II

Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. Bel. T. IIa

Mama Gärtner (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Bl. groß, lachsrosa, längl., blüht bis zum Frost ununterbrochen. Gr. II

Maréchal Niel (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, stark wachs. Schn. u. Tr. . . . . IIa

Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches dunkelorangegelb. Farbe hält sich vorzügl. Wuchs kräftig u. gesund, ist eine gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. I

Marie Baumann (*Baumann 1863*) Rem. Bl. s. groß, dicht gefüllt, kugelförmig, lebhaft leuchtend rot I

Marie van Houtte (*Ducher 1872*) T. Bl. groß, gef., gelbl. weiß, rosa berand. IIa

Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, herrl. Farbe. Wuchs stark, gesund. Laub. Sehr empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II

Marquise de Sinéty (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rötl. ockergelb, eigenartige wundervolle Farbe. Gr. u. Liebhaberrose . . . . . IIa

Melody (*Alex. Dickson & Sons 1911*) T.-H. Bl. dunkelsafrangelb, reichblühend. Tr. u. Schn. II

Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leenders & Co 1917*) T.-H. Kupfrigorange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. . . . . IIa

Miss C. E. van Rossem (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. IV

Mrs. Ambroise Ricardo (*S. M. Gredy & Son 1914*) L.-H. Honiggelb mit leucht. gelb grundiert, groß, gefüllt, wohlriechend. Tr., Schn. u. Gr. IVa

Mrs. Andrew Carnegie (*L. Cocker & Son 1914*) T.-H. Bl. weiß, gefüllt, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Aron Ward (*Pernet-Ducher 1908*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Arthur Munt (*Dickson 1910*) T.-H. Bl. tiefrahmgelb b. weiß, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schn., Tr. u. Gr. . . II

Mrs. C. W. Haworth (*Alex. Dicksons & Sons 1919*) T.-H. Aprikosenfarbig m. chromgelb. gute Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. C. W. Dunbar-Buller (*Alex. Dickson & Sons 1919*) T.-H. Hellrot mit karmin geadert. Gorgeousartig. Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. David Baillie (*H. Dickson 1912*) T.-H. Pflanze wüchsig, sehr reichblühend. Bl. becherförmig, gefüllt, leucht. karmoisinrot. Schn. u. Gr. II

Mrs. David M. Kee (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, herrl. geformt, rahmgelb. Gr., Schn. u. Tr. . . . . IIa

Mrs. Dunlop Best = Cleveland II (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. . . . . IIa

Mrs. E. Alford (*Lowe & Shawyer 1914*) T.-H. Bl. dunkelrosa, auf starkem, kräftigem langem Stiel stehend. Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. Edward Powel (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. meltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose IIa

Mrs. Farmer (*Jos. Pernet 1918*) T.-H. Gelbaprikosenfarb., gute Tr., Schn. u. Gr. IV

Mrs. George Shawyer (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa. Wuchs s. stark. Eine d. best. Tr., Schn., Gr. I

Mrs. Henry Bowles (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. VII

Mrs. Henry Morse (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, im Grunde kupfrig gelb. Pflanze stark aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. . . . . IIa

Mrs. Herbert Stevens (*S. M. Gredy & Son 1910*) T. Bl. weiß, reichbl. Schn. IIa

Mrs. John Laing (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. I

Mrs. Ramon de Escofet (*Walter Easlea 1919*) T.-H. Karm. bis schwarzrot. Tr., Schn. u. Gr. . . . . IVa

Mrs. Redford (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. IV

Preisgruppe

Mrs. Sam. Ross (*Hugh Dickson 1914*) T.-H. Bl. stark gefüllt, glänzende Blumenblätter, hell strohgelb mit hell chamois getönt. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Mrs. Wemyss Quin (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder glänzender Belaubung III

Muscosa Commune. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung III

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. IIa

Nederland (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. IIa

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. IIa

Noblesse (*S. Mc. Gredy & Son 1917*) T.-H. Aprikosengelb. Schn., Tr. u. Gr. IIa

Old Gold (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose II

Ophelia (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke . . . . . IIa

Otto v. Bismarck (J. *C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa I

Padré (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. V

Papa Gontier (*Nabonnand 1882*) T. Bl. lebhaft rot mit rosa . . . . . IIa

Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend III

Perle des Blanches (*Lacharme 1873*) Noisette. Reinweiße, mittelgroße kugelförmige Doldenblumen. Gr. III

Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr. gefüllt, dunkelkanariengelb IIa

Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen III

Pharisäer (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. I

Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. IX

Président Bouché (*P. Ducher 1917*) T.-H. Sehr groß, gut gefüllt, kupfrigrot. Wuchs kräft., gute Stiele bringend. Empf. Sorte f. alle Zwecke IIa

Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet IV

Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot. Reichblühende Schn. u. Gr. . . . . IIa

Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, äuß. reichbl. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinzeß Juliana (M. Leenders & Co., 1918) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. IV

Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb, verblaßt auch bei starker Sonne nicht. Herrliche effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet. . . . . IIa

Recuerdo de Antonio Pellufo (*Soupert & Notting 1910*) T. Hellgelb, a. d.Ränd. zartrosa, sehr groß, schöne Form, lange Knospe, sich gut öffn. IIa

Red Cross (*A. Dickson & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrote Farbe, nie verblauend, eine schöne beachtenswerte Rose . . . . . IIa

Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . . . IIa

Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. mittelst. gefüllt, feurigrot, nie verblauend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet IIa

Reine Carola de Saxe (*A. Gamon 1902*) T.-H. Rosa. Schn., Tr. u. Gr.

Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) T.-H. Bl. kirschr., groß, starkwüchs. Gr. IIa

Reinhard Bädeker (*Kordes 1918*) L.-H. Bl. sattgelb mit kapuzinerroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u Solitärpflanze III

Preisgruppe

Rembrandt (*v. Rossem 1914*) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarb. mit orangeroten Reflexen. Laub groß u. lederfarbig. Für Treiberei geeign. II
Rêve d'or (*Ducher 1880*) Noisette. Bl. mittelgr., dunkelgelb, starkrank. III
Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal Nielgelb, rötlich gestreift VI
Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. . IIa
Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . IV
Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) Rem. Samt. karm. weiß, gute Gr. II
Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen
Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen III
Rosa xanthina, Bibernell-Rose. Rosa mit gesundem Laub III
Roseraie de l'Hay (*Cochet 1902*) Rosa rugosa. Bl. dunkelrot, remontier. III
Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) Rem. Bl. groß dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u Schn. . . . . IIa
Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. VIII
Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, nicht verblauend. Wuchs kräftig, für langen Schnitt geeignet, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. II
Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschky gen. Gr., Schn., Tr. IIa
Sachsengruß (*Neubert 1912*) Rem. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschky. Schn., Tr. u. hohe Gr. IIa
Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost III
Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. IV
Sénateur Mascuraud (*Pernet-Ducher 1909*) T.-H. Bl. groß, gef., kugelig, gelb mit dottergelber Mitte. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. II
Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. III
Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. III
Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, aufr. wachs., ges. Bel. Ausgez. neue Farbenrose. V
Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte. Stark wachsend IV
Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. V
Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, kräftig u. aufrecht stehend, tadellose Form, Farbe goldgelb bis orange. Ausgezeichn. Neuheit X
Souv. de Pierre Notting (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben . . . . . IIa
Souv. de Will. Wood (*E. Verdier 1864*) Rem. Bl. gut gef., schw. purpurrot II
Sunburst (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Knospe lang u. spitz auf langem kräftigem Stiel. Eine der besten gelben Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rosen II
Stadtrat Glaser (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke II
Sylvia (*F. R. Person 1919*) T.-H. Goldgelb, ein stark wachsender Sport von Ophelia, mit den besten Eigenschaften der Muttersorte . . . IV
Theano, Zimtrose. Leuchtend rosa III
The Queen Alexandra Rose (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. VII
Triomphe de l'Exposition (*Margottin 1855*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend rot, sehr hart II

Preisgruppe

Türkes Rugosa-Sämling (*Türke,* Verk. *Teschendorff 1923*). Kreuzung Conrad Ferd. Meyer u. Mrs. Aron Ward. Mit dieser Rose dürfte der erste Schritt zur Erzielung gelber Rugosa-Hybriden getan sein, einer Klasse, die es bekanntlich noch nicht gibt. Der Wuchs ist ähnlich Conrad Ferd. Meyer, während am Laube deutlich sichtbar das edlere Blut zu erkennen ist. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Der Duft gleicht dem Centifolienduft, ist stark und lieblich wie kaum bei einer anderen Rosensorte VI

Ulrich Brunner fils (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose . . . . . IIa

Una Wallace (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräf. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. VI

van Houtte (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm. Sehr gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-Rose II

Vater Rhein (*Kiese & Co. 1922*) T.-H. Bl. dklrot, sehr wohlduftend, in Größe der Rem.-Rosen, von sehr kräftigem Wuchs. Empfehlenswerte Schnitt- und Liebhaberrose VIII

Veluwezoom (*Bar. A. v. Polland 1909*) T.-H. Bl. groß, gut gefüllt, Farbe dkl., leucht. karminrosa, gute Tr.-, Schn.- u. Gr.-R. . . . . IIa

Victor Teschendorff (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Anerkannt als beste weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Beste weiße Kasten-Treibrose IV

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). Blume groß, gef., kelchförmig, altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin, remontierend, aufrechtstehend. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose III

von Hötzendorff (*J. C. Schmidt 1917*) L.-H. Bl. sehr groß, gef., duftend, gelblich rosa, im Grunde kupfriggelb, sehr schöne Farbenrose, aufrecht, starkwachsend, schön im Laub III

W. C. Gaunt (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dkl. rote Richmond I

Weddigen (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig lachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr. u. Gr.-Rose . . IIa

Westfield Star (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . V

Werners Liebling (*Werner 1900*) Mon. Bl. klein scharlachr., gedr. Wuchs IIa

William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III

William F. Dreer (*Howarth & Smith 1920*) L.-H. Kräftig goldgelb m. kupfrig rosa vermischt, farbenprächt. Rose. Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose VII

William Chean (*Alex. Dickson & Son 1906*) T.-H. Rein nelkenrosa, ockergelb geadert. Knospe spitz, kräft. wachs. Tr.-, Schn. u. Gr.-Rose VI

Willowmere (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, sich lange haltend, ähnelt der Lyon-Rose, übertrifft sie aber durch aufrechten kräftigen Wuchs und schönes gesundes Laub. Schn.- u. Gr.-Rose II

White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, v. herrl. weiß. Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte . . . . IIa

Xavier Olibo (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend II

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Preisgruppe

Eva Teschendorff (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Polyantharose Echo und seit mehreren Jahren hier beobachtet. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso, wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Die Blühwilligkeit ist ausgezeichnet und dauernd, die wunderbare hellgrüne Belaubung und die großen Echo-ähnlichen Blütenballen werden ihr viel Freunde bringen und sie zu einer der beliebtesten Polyantharosen machen. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist VIII

Ein Feld von Eva Teschendorff

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet . . . . . IIIa

Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen IIIa

Eblouissant (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, bis heute die dunkelste Polyantha, in schönen großen Dolden blühend, Laub glänzend u. gesund. Wertvollste Polyantha . . . . . IIIa

Echo (*Peter Lambert 1914*). Diese Sorte ist ein Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen geeignet . . . . . IIIa

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. IIIa

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. IIIa

Ellen Poulsen (*Poulsen*, Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet IIIa

Preisgruppe

Else Poulsen (*Poulsen 1924*). Schönste rosa Polyantha, kommt erst dieses Jahr in den Handel. Preise per Stück M. 9.—

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte . . . . . IIIa

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. IIIa

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden IIIa

Greta Kluis, rot, *Gr. Tr.* . . . . . IIIa

Hedwig Koschel (*Münch & Haufe 1921*). Weißer Sport von Ellen Poulsen, über mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß mit leichtem gelben Schein in den äußersten Spitzen, leicht rosa gerandet. Vorzügl. z. Treiben IIIa

Ideal, *Gr. Tr.* . . . . . IIIa

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke . . . . . IIIa

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß . . . . . IIIa

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeut. Verbess. der Röthätte, dkl. blutr., kommt erst dies. Jahr. i. d. Hand. Preise siehe Seite 5

Lady Reading, Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte . . . . . IIIa

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IIIa

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei . . . . . IIIa

Loreley (*Kiese 1913*). Bl. rosa, Belaubung glänzend. Sehr gute Gr. . IIIa

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Blätter sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke . . . . . IIIa

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. . . . . IIIa

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel-chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha . . . . . IIIa

Merveille des rouges (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig Karminrot, Blätter lederartig glänz., sehr widerstandsfähig, meltaufrei. Eine prachtv. niedrigbleib. Polyantha, spez. für Grupp. u. Einfass. . . . IIIa

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot, eine der schönsten dunkeln Polyantha, sehr gesund im Laub, reichbl. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet IIIa

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. IIIa

Orléans-Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke IIIa

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen* Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Kann m. ihr. gr., halbgef. Bl. als Polyantha-H. bezeichnet werden. Eine der besten Gr. IIIa

Siegesperle (*Kiese 1915*). Bl. rahmweiß. Wuchs u. Blühwilligkeit wie Louise Walter. Die päonienförmigen Blüten sind für Binderei wie geschaffen. Eine gute Schn. u. Gr. . . . . IIIa

Stadtrat Mayn (*Tantau 1919*). Bl. leucht. ziegelrot, stammt von Orléans, Einzelblumen stark gefüllt, groß und schön geformt. Empfehlenswerte Neuheit für alle Zwecke . . . . . IIIa

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef. von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig . . . . . IIIa

Schlingrosen (Rosa multiflora).

Preisgruppe

American Pillar (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart III

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend III

Albéric Barbier (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. Sehr empfehlenswert III

Climbing Chât. de Clos Vougeot (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend . . . . . IVa

Crimson Rambler (*Turner 1893*). Bl. klein, gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut . . . III

Donau (*Praskac.* Verkäufer *V. Teschendorff 1913*). Bl. aparte Fliederfarbe, im Aufblühen rötlichlila, später schieferblau III

Dorothy Perkins (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen starkwachs., winterh., gute Tr. III

Eisenach (*Kiese 1910*). Bl. leucht.-rot, einfach, in Dolden blühend . . . III

Excelsa (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. III

Fragezeichen (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose III

Frau Albert Hochstrasser, Blüten gefüllt, goldgelb außen weiß, spätblühend, etwas remontierend III

Graf Zeppelin (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart III

Gruß an Freundorf (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Gl. karminr., halbgefüllt mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün III

Gruß an Zabern (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. III

Heinrich Conr. Söth (*P. Lambert 1919*). Bl. dunkelrot mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub III

Hiawatha (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose III

Immerblühende Crimson Rambler (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen III

Lady Gay (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose III

Leuchtstern (*J. C. Schmidt 1899*). Bl. leucht. rosa, sehr schöne, starke Pflanzen mit gesundem Laub III

Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote Blüte, sehr reichblühend III

Pauls Scarlet Climber (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund III

Perle vom Wienerwald (*Praskac.* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa III

Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub III

Rankende Louise Catharine Breslau (*W. Kordes 1917*). Kupfrig, in derselben Farbe wie die niedrigbleibende Breslau . . . . . IVa

Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix* Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose . . . . . IVa

Preisgruppe

Rubin (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend III

Schloß Friedenstein (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose III

Scandens (*Miller*). Weiß fleischfarbig, dünnholzig, gut schlingend, winterh. III

Sodenia (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose III

Silvia (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen III

Tausendschön (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei III

Veilchenblau (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend III

Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. III

White Dorothy Perkins (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose III

White Tausendschön (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön III

Alte Packhalle — Nadelholzversand. (Nadelhölzer siehe Seite 42)

Senkr. Schnurbaum



Palmette mit 2 Etagen

Wagerechter Schnurbaum, 2armig



Verrier-Palmette

Baumschul-Abteilung.

Preise in Goldmark (1 G.-M. = 10/42 U.S.A. Dollar).

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschließlich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Für extra Qualität erhöht sich der Preis, soweit nicht anders angegeben, um 20–25 %. II. Qualität wird, soweit vorhanden, auf Wunsch angeboten. Soweit Stückpreise nicht besonders angegeben sind, liegen dieselben etwa 10 % über den Hundertpreisen. Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht maßgebend.

Obstbäume

(Sorten siehe Seiten 29—32.)

	Aepfel		Birnen	
	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Hochstämme, Ia Qualität	4,—	360,—	4,50	400,—
Halb- und Mittelstämme, Ia Qualität	3,—	250,—	3,30	300,—
Büsche, 2—3 jährig, Ia Qualität	2,—	160,—	2,80	250,—
„ 3—4 „ „ „	2,50	200,—	3,50	300,—
Pyramiden, 1 Serie, Ia Qualität	2,30	200,—	3,—	270,—
„ 2 Serien „ „	4,—	350,—	5,50	500,—
Spaliere m. schrägen Aesten, m. 1 Etage, Ia Qual.	3,—	240,—	3,50	300,—
„ „ „ „ „ 2 Etagen, „ „	4,—	350,—	5,50	500,—
„ „ „ „ „ 3 „ „ „	7,—	—	10,—	—
Verrier-Palmetten mit 4 Aesten, Ia Qualität	14,—	—	—	—
U-Formen, Ia Qualität	4,50	400,—	5,50	500,—
Wagerechte Schnurbäume, 1-armig	3,—	250,—	3,50	300,—
„ „ 2-armig	4,—	350,—	4,50	400,—
Senkrechte „ extra stark	2,50	200,—	3,50	300,—
„ „ I. Qualität	2,—	160,—	2,50	200,—
Einjährige Veredlungen, Apfel auf Doucin	1,25	100,—	—	—
„ „ „ „ Paradies	1,40	120,—	—	—
„ „ „ „ Wildling	1,—	80,—	—	—
„ „ Birnen auf Quitte	—	—	1,50	125,—

Pflaumen und Zwetschen.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Hochstämme, Ia Qualität	6,—	550,—
Halb- und Mittelstämme, Ia Qualität	5,50	500,—
Büsche, Ia Qualität	3,30	300,—

Kirschen.

Süß- und Sauerkirschen, Hochstämme, Ia Qualität	4,—	360,—
„ „ „ **Halb- und Mittelstämme,** Ia Qualität	3,—	250,—
Wildkirschen,-Hochstämme, Ia Qualität	2,80	250,—
Schattenmorellen, Büsche, extra stark, mehrerem. verpflanzt, ca. 3 m hoch	14,—	—
„ 2—3jährig, extra Qualität	1,80	140,—
„ Ia Qualität	1,50	120,—
„ **Fächer,** extra stark	4,—	350,—
„ „ Ia Qualität	2,50	225,—
Pfirsich-Hochstämme, Ia Qualität	8,—	750,—
„ $^3/_4$-**Stämme,** Ia Qualität	7,—	650,—
„ Halbstämme	6,—	550,—
Aprikosen-Hochstämme, Ia Qualität	11,—	—
Walnuß-Hochstämme, Ia Qualität	5,—	450,—
Walnuß-Halbstämme, „ „	4,—	350,—
Quitten-Halbstämme, „ „	3,50	300,—

Pfirsich-Büsche, veredelt, extra stark	4,—	350,—
„ „ „ Ia Qualität	3,50	310,—
„ „ wilde, aus guten Kernen, Ia Qualität	1,30	100,—
„ **Fächer,** Ia Qualität	5,—	450,—
Aprikosen-Büsche, „ „	4,—	350,—
„ „ wilde, aus guten Kernen, Ia Qualität	2,—	150,—
„ **Fächer,** Ia Qualität	5,—	—

Quitten- und Mispel-Büsche, Ia Qualität	2,—	160,—

Obst-Edelreiser

Aepfel und Birnen	0,25	12,—
Pflaumen und Kirschen	0,30	18,—

Schattenmorellen-Büsche

für Schrebergärten

u. zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet u. hohe Erträgnisse abwerfend. Pflanzweite $3^1/_2 \times 3^1/_2$ m. — Bedarf pro preuß. Morgen 200 St. 1 Busch trägt 80—100 Pfd. — Ertrag pro Morgen 160—200 Ztr. Preise siehe oben.



Palmette mit 3 Etagen

Übersicht über die im allgemeinen verfügbaren Sorten.

Aepfel (Preise siehe Seite 27).

R. = Reifezeit.

Apfel aus Croncels. Sehr empfehlensw. gelber Herbstapfel, reichtr. R. Sept.

Astrachan, Roter. Mittelgr., gut gewürzte Marktfr. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.

Astrachan, Weißer. Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.

Bismarckapfel. Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am 1jähr. Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.

Bohnapfel, Großer rheinischer. Mittelgr. Wirtschaftsfr. Früh- u. reichtr., unempfindl. geg. Kälte u. Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dez.—April.

Boikenapfel. Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauhen Lagen. Straßenbaum. R. Januar—April.

Cellini. Große grünlichgelbe, karmesinrote, gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober—November.

Charlamowsky. Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.

Danziger Kantapfel. Frucht mittelgroß, stark gerippt, leucht. karminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.

Eveapfel (Manks Küchenapfel). Mittelgroße, wachsgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht, mit süßweinig. Geschm. Sehr früh- u. reichtragend. Für Hausgärten bes. geeign., da der Baum nicht sehr groß wird. R. Okt.—Nov.

Geflammter Kardinal. Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenanzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen anspruchslos an Bod., sehr reich- und frühtr. R. Okt.—Jan.

Gelber Bellefleur. Leuchtend goldgelbe, rötlich angehauchte Frucht. Vorzügliche Tafelfrucht mit würzigem Geschmack. Für bessere Lagen und feuchten Boden geeignet. R. November—April.

Gelber Edelapfel. Regelmäßig gebauter, großer, goldgelber Tafel- u. Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen anspruchslos an den Boden, kräftig wachsend. R. Oktober—Dezember.

Goldparmäne. Bekannter mittelgr. Apfel, vorzügl. Wachser, unempfindlich in der Blüte. Einer der reichtragendsten und einträglichsten Apfel-Sorten. Straßenbaum. R. November—Januar.

Gravensteiner. Große kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

Jacob Lebel. Sehr große schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. Nov.—März.

Kaiser Alexander. Sehr große grünlichgelbe Frucht, die später sonnenseits rot färbt. In jeden, auch trockenen u. rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dezember.

Kalvill, Adersleber. Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gut schmeckend. R. Dezember—März.

Königlicher Kurzstiel. Frucht mittelgroß plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen u. feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.

Minister v. Hammerstein. Feine Tafelfr. mit feinst. Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtr., besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezemb.—April.

Ontario. Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß goldgelb mit feinem weinsäuerlichen Geschmack. R. Januar—April.

Peasgood Sondergleichen. Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht I. Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. Nov.—Jan.

Pepping Ribston. Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.

Prinzenapfel. Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.

Reinette Ananas. Goldgelber, sehr saftiger mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.

Reinette Baumanns. Große blutrot gefärbte, sehr wertv. Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leicht. Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzügl. z. Massenanbau u. als Straßenbaum. R. Dez.—Mai.

Reinette Gold-, von Blenheim. Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lagen und guten nahrhaften Boden. R. November—März.

Reinette Canada (Pariser Rambour-Reinette). Große hellgrüne rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.

Reinette, Große Casseler. Große grünlich bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtb. Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- u. Marktsorte. Reichtrag. in jedem Boden. Straßenbaum. R. Febr.—Aug.

Reinette, Cox' Orangen. Frucht mittelgroß gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.

Reinette, Grüne Herbst-. Große hellgrüne, sonnenwärts gerötete Frucht. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden, ohne Anspruch auf Lage und Standort, früh- und reichtragend. R. Oktober—Dezember.

Reinette Harberts. Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr stark wachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.

Reinette Landsberger. Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr stark wachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet u. gleich gut tragend. R. Nov.—Febr.

Roter Eiserapfel. Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.

Schöner von Boskoop. Große grüne Frucht, spät. gelb, sonnenw. gerötet. Auch auf weniger gut. Boden noch gut tragend u. in rauh. Klima. R. Nov.—Mai.

Trierischer Weinapfel. Kleine bis mittelgroße, ganz dunkelrote Frucht. Baum sehr starkwüchsig, widerstandsfähig, anspruchslos und sehr fruchtbar. Vorzügliche Mostsorte.

Weißer Klarapfel. Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

Birnen.

(Preise siehe Seite 27.)

Andenken an den Kongreß. Sehr große beulige karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. Aug.-September.

Boscs Flaschenbirne. Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.

Butterbirne, Amanlis. Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. Sept.-Oktober.

Butterbirne, Diels. Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich, auch in rauher Lage bei etwas feuchten Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.-Jan.

Butterbirne, Gellerts. Ziemlich große abgestumpfte kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal, in gutem tiefgrundigen Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.

Butterbirne, Graue Herbst-. Bauchig, kegelförmige, mittelgroße Frucht. Der überhängend wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden. R. Sept.-Okt.

Butterbirne, Hardenponts Winter-. Gr. bauchigbirnförm. Fr. Baum verl. nahrh. Boden, warm geschützte Lage, trägt sehr dankbar. R. Novbr.—Febr.

Butterbirne, Holzfarbige. Große bis sehr große Frucht. Sehr fruchtbar und gut. Verlangt nahrhaften Boden und geschützte Lage. R. Okt.-Nov.
Butterbirne, Napoleons. Mittelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar und außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges. R. Okt.-Nov.
Butterbirne, Clairgeau. Große Frucht. Baum treibt mäßig stark und gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Okt.-Nov.
Clapps Liebling. Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. Aug.-September.
Esperens, Bergamotte. Mittelgroße, grüne Frucht. Baum wächst pyramidal und trägt in gutem Boden und warmer Lage sehr früh und außerordentlich reich. R. Jan.-März.
Forellenbirne, Nordhäuser Winter-. Große kreiselförmige oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dez.-Mai.
Grüne Sommermagdalene. Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trock. nahrh. Boden. R. Juli—August.
Gute Graue. Mittelgroße, birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage u. ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders f. rauh. Klima. R. Aug.-Sept.
Gute Louise v. Avranches. Große, länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. Sept.-Nov.
Herzogin v. Angoulême. Sehr große beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Okt.-Dez.
Hofratsbirne. Mittelgroße kreiselförmige Frucht. Baum starkwachsend und fruchtbar, gedeiht in jedem nahrhaften Boden und geschützter Lage. R. Okt.-Nov.
Juli-Dechantsbirne. Kleine, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. R. Juli-Aug.
Köstliche v. Charneu. Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nahrhaften feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima geeignet. R. Okt.-Nov.
Le Lectier. Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich Pastorenbirne, Tafelfrucht. R. Nov.-Jan.
Muskatellerbirne. Klein bis mittelgroße Frucht. Sehr stark wachsend und sehr fruchtbar, anspruchslos an Lage und Boden. R. August-September.
Neue Poiteau. Große, längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Okt.-Nov.
Pastorenbirne. Sehr große birnförmige Frucht. Sehr stark wachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.
Stuttgarter Gaishirtle. Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saft. Gute Markt- und Konservensorte. Baum stark wachsend, fruchtbar. R. Anfang Sept.
Triumph von Vienne. Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.
Vereins-Dechantsbirne. Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.
Williams Christbirne. Frucht groß, beulig u. birnf. Völlig anspruchsl. an Boden u. Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- u. sehr reichtr. Vorzüglich zum Massenanbau. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.
Schweizer Wasserbirne. Mittelgr. Mostbirne, stark wachsend, anspruchsl. fruchtb. R. Mitte Sept.

Kirschen.

(Preise siehe Seite 28.)

a) Süßkirschen.

Frankes wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtr. R. Ende Juni — Anf. Juli.
Früheste der Mark. Mittelgr., sehr reichtrag., schw. m. dklr. Fl. R. Ende Mai—M. Juni.
Große Prinzessinkirsche. Sehr große, glänz. gelbe Knorpelk. R. Mitte — Ende Juli.

Hedelfinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtr. Knorpelk. R. Anf. — Mitte Juli.
Herzkirsche, große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot u. reichtr. R. Mitte — Ende Mai.
Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgr. schwarzbr. Frucht. R. Ende Mai — E. Juni.
Herzkirsche, beste Werdersche. Groß, reichtr., schw. R. Ende Juni — Anf. Juli.
Knorpelkirsche, große schwarze. Große, festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni—Anfang Juli.
Schöne von Marienhöhe. Sehr große, glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte—Ende Juni.

b) Sauerkirschen.

Große lange Lothkirsche (Schattenmorelle). Große, leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch u. Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.
Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem, süßsäuerlichen Geschmack. R. Anf.—Mitte Juli.
Ostheimer Weichsel. Vorzügliche, große schwarzrote Frucht. Sehr reichtr. R. Mitte — Ende Juli.

Pflaumen.

(Preise siehe Seite 28.)

a) Pflaumen.

Gelbe Eierpflaume. Große, schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.
Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.
Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.
Kirkespflaume. Große vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau. R. September.
Königin Victoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.
Ontario. Sehr gr. eiförmige Frucht. Eine der besten früh. Pfl. R. August.
Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr stark wachsend und reichtragend. R. September.
The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt, früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen.

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mittelgroß, goldgelb, vorzüglich im Geschmack, reichtragend und empfehlenswert. R. Mitte August.
Mirabelle Metzer. Kleine, gelbe, vorzügl. Einmachefrucht. R. Ende August.
Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden.

Reineclaude Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh und reichtragend. R. Anfang September.
Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen.

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. R. Ende September.
Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.
Frühzwetsche Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August, Anfang September.
Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße, ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.
Italienische Zwetsche. Sehr große, ovale, dklblaue Frucht. Eine vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Beerenobst.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Himbeersträucher in besten Sorten, I. Wahl	0,30	25,—	230,—
Brombeersträucher, I. Wahl	0,75	60,—	550,—
„ mittlere Wahl	0,60	50,—	—

a) **Hochstämme,** Stammhöhe ca. 100—130 cm.

Stachel- und Johannisbeeren, extra Wahl in hochw. Sorten	3,50	300,—	—
„ „ „ I. Wahl	3,—	250,—	—
„ „ „ mittlere	2,40	200,—	—
„ „ „ II. Wahl	2,10	150,—	—

b) **Mittelstämme,** Stammhöhe ca. 75—100 cm.

Stachel- und Johannisbeeren, I. Wahl	2,30	200,—	—



Johannisbeer-Hochstamm.

Sträucher.

Johannisbeeren, vorwieg. rote Holländer, 8—12 Triebe	0,60	55,—	—
„ 5—8 „	0,50	45,—	—
„ 3—5 „	0,35	30,—	—

„ weiß- und schwarzfrüchtige 25% teurer.

Fays neue Fruchtbare	Kirsch, weiße
Holländische weiße	Werdersche rote
Lee's schwarze	„ weiße
Kirsch, rote	

Johannisbeersträucher, rote Holländer, extra st., ca. 150 cm br., ca. 1 m hoch 1 St. ℳ 4—5

Stachelbeeren, extra Wahl . . 1 St. ℳ 1,30, 100 St. ℳ 100,—, 1000 St. ℳ 900,—
„ I. Wahl . . . . 1 „ „ 1,—, 100 „ „ 80,—, 1000 „ „ 700,—

Rotfrüchtige.
Rote Eibeere
„ Preisbeere
„ Triumphbeere
Sämling von Maurer

Gelbfrüchtige.
Früheste gelbe
Gelbe Riesenbeere
Hönings früheste
Riesen-Zitronenbeere

Grünfrüchtige.
Beste Grüne
Frühe dünnschalige
Früheste von Neuwied
Grüne Flaschenbeere
Hellgrüne Samtbeere
Grüne Riesenbeere

Weißfrüchtige.
Weiße Triumphbeere
„ volltragende

Haselnuß-Sträucher
in Sorten meiner Wahl, I. Qual., 1 St. ℳ 2,25, 100 St. ℳ 200,—, 1000 St. ℳ 1800,—

Hauptsächlichste Sorten: **Italienische volle, Hallesche Riesennuß, Kanonenkugel, Mandelnuß, Englische Riesennuß, Althaldenslebener Zellernuß, Lange Zellernuß, Webbs Preisnuß, Weiße Lambertnuß, Rote Lambertnuß usw.**

Haselnuß-Sämlinge, 3jähr. versch. 50/60cm hoch 1St.1,30100 St. ℳ 110,—
Edler Wein in Töpfen . . . . . 1 St. ℳ 3,80, 100 St. ℳ 340,—

Beste Treib- und Freilandsorten: **Blauer Portugieser** (früh), **Blauer Trollinger, Broadland Sweetwater** (sehr früh), **Fosters White Seedling, Früher Leipziger** (sehr früh), **Gros Colman, Madeleine angevine** (sehr früh), **Perrantraube** (sehr früh), **Roter Gutedel** (früh).

Rosa rugosa Regeleana, großfrüchtige Hagebutte, vollständig winterhart, vorzüglicher Nutz- und Zierstrauch.

I. Wahl . . . . . 1 St. ℳ 1,25, 100 St. ℳ 100,—, 1000 St. ℳ 900,—
Mittlere Wahl . . . . . 1 „ „ 0,95, 100 „ „ 75,—, 1000 „ „ —

Morus alba *(Maulbeerbaum), wird als Futterpflanze für die Seidenraupenzucht neuerdings wieder viel als Heckenpflanze verwendet; sehr zu empfehlen.*
1jähr. Säml. per St. ℳ —,15, 100 St. ℳ 11,—, 1000 St. ℳ 90,—
2 „ „ „ „ „ —,40, 100 „ „ 35,—.

Erdbeeren in Sorten . . . . 10 St. ℳ 1,—, 100 St. ℳ 6,—, 1000 St. ℳ 50,—
Luise, Sieger, Amerikanische Volltragende, Deutsch-Evern, Ananas usw.

Rhabarber (Queen Victoria) . . 1 St. ℳ 0,80, 100 St. ℳ 65,—, 1000 St. ℳ 550,—

Erdbeere „Sieger"

Allee- und Zierbäume.

Stammdurchmesser ist 1 m über dem Boden genommen.

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Acer neg. fol. var. Buntbl. Ahorn, Mittelst.	extra stark	6,50	600,—
„ platanoid. Spitzahorn	7—10	3,50	300,—
	12—14	6,—	550,—
„ plat. Schwedleri.	8—10	6,—	550,—
Spitzahorn, rotbl. (Blutah.)	10—12	7,—	650,—
„ pseudoplatanus, Bergahorn	8—10	3,50	300,—
„ Reitenbachii, rotbl	10—12	7,—	650,—
Aesculus Hippocastan.	8—10	4,—	350,—
Roßkastanie	10—12	5,—	450,—
	14—16	7,—	600,—
	20—30	50,—	—
Aesculus rubicunda 1jährige Kronen	—	9,—	—
Betula alba, Birke	6—9	3,—	—
Fraxinus excelsior,	8—10	3,50	300,—
Esche	10—12	4,50	400,—
Hydrangea pan. grdfl.,	St.-Höh. cm		
	40—60	4,—	—
	60—80	5,—	—
	80—100	7,—	—
Laburnum vulg., Goldregen, Halbst.	St.-Umf. cm —	8,—	—
Platanus orientalis,	8—10	5,50	450,—
Platane	12—14	7,—	600,—
	14—16	12,—	1000,—
	16—18	22,—	2000,—
Populus alba nivea, Echte Silberpappel, Hochstämme	8—10	3,50	—
Populus canadensis, Kanadische Pappel, Hochstämme	8—10	3,50	—
„ Heister	—	2,50	200,—

	St.-Umf. cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Prunus Pissardi	100—125	6,—	—
Prunus triloba, Mandelpflaume	St.-Höhe cm		
	40—60	4,—	—
	60—80	5,—	450,—
	80—100	6,—	550,—
	100—125	7,—	650,—
	160—180	9,—	—
Quercus amerik.rubra, Amerikan. Roteiche	St.-Umf. cm 8—10	6,—	550,—
	10—12	7,—	650,—
	12—14	8,—	750,—
	14—17	9,—	800,—
Quercus pedunculata, Stiel-Eiche	8—10	5,50	500,—
	10—12	6,50	600,—
Sorbus aucuparia moravica, Eßbare Eberesche	8—10	5,—	450,—
Sorbus aucuparia, Eberesche	8—10	5,—	450,—
Syringa vulgaris, Flieder, veredelt, in Sorten	St.-Höhe 40—60	3,50	300,—
	60—80	4,50	400,—
	130—150	9,—	—
	150—180	10,—	—
Syringa vulg., wild, Hochst.	St.-Umf. cm —	6,—	
Tilia euchlora, Krimlinde	8—10	7,—	600,—
	12—14	10,—	900,—
Tilia grandifolia, Großbl. Linde	10—12	8,—	700,—
Ulmus campestris umbraculifera, Kugelrüster, Mittel- u. Hochst.,	extra stark	13,—	—
Viburnum opulus fl. pl., Schneeball, Stammhöhe	St.-Höh. 100—120	7,—	—
Wistaria chinensis Clycine, Halbstämme	90—100	8,—	—

Trauerbäume.

	Höhe cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Betula alba pendula, Trauerbirke, Ballenpflanz.		20,—	—
Caragana arborescens pendula, Trauercaragane	170—180	7,—	—
Fagus sylv, atrop. pendula, Trauer-Blutbuche, Ballenpflanzen	180—200	30,—	—
	200—220	40,—	—
Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche	200—220	6,—	550,—
Salix vitellina pendula, Trauer-Dotterweide	200—240	8,—	750,—
Ulmus montana pendula, Trauerrüster	200—220	7,—	650,—

Pyramiden und Büsche.

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Azalea pont., pyram. geschnitten, reich mit Knospen besetzt . . .	100—120	28,—	—
Betula alba, siehe unter Alleebäumen Seite 35.			
Fagus sylv.atropurp., Blutbuche, mit Ballen .	100—125	12,—	1100,—
	125—175	18,—	—
	200—250	32,—	—
	300—400	42,—	—
Ginkgo biloba, sehr interessant. Baum. Uebergang zwischen Nadel- u. Laubbaum	60—100	9,—	800,—
Magnol. Soulangeana blühender Tulpenbaum	100—125	14,—	1300,—
	125—140	18,—	1600,—
Populus alba nivea, silberblättrige Pappel .	100—150	2,—	180,—

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Pop. nigra fastigiata (Pyramiden-Pappel) . .	175—200	5,—	—
	200—250	7,—	600,—
	250—300	9,—	800,—
Pop. bolleana	150—200	6,—	550,—
Quercus ped. fastig. Pyramiden-Eiche, Ballenpfl.	125—150	28,—	—
	150—175	36,—	—
	175—200	43,—	—
Tilia, Linden-Büsche . .	80—110	1,40	110,—
	100—130	5,—	450,—
	200—300	6,—	—
Ulmus montana fastig.	175—200	6,—	—



Magnolie, blühender Tulpenbaum.

Sehr große Vorräte

Schlingpflanzen.

Sehr große Vorräte

	1 St. M	100 St. M
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, 3—5 Ranken	0,80	70,—
„ „ „ „ 2—3 „	0,60	45,—
„ **Engelmanni,** zierlicher als wilder Wein, selbstklimmend, I. Wahl	1,50	120,—
mittlere Wahl	1,20	100,—
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde, extra Wahl	6,—	550,—
„ „ „ I. Wahl	5,50	500,—
„ „ „ mittlere Wahl	5,—	450,—
Clematis vitalba, weisse Waldrebe, extra „	2,50	200,—
Clemalis, veredelt grossblumig, in Sorten meiner Wahl, I. Wahl	5,—	450,—
„ „ „ „ „ „ „ mittlere Wahl	4,50	400,—



Vitis Veitchi.

	1 St. M	100 St. M
Hedera Helix, Efeu, gross- und kleinblättrig, aus dem freien Lande,		
Höhe 50—90 cm	1,30	110,—
„ 125—160 „	2,—	180,—
„ **Helix,** Efeu, gross- und kleinblättrig, in Töpfen . . . . . Höhe 60—110 cm	1,80	160,—
II. Wahl	1,30	110,—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geissblatt, I. Wahl	5,—	450,—
„ **brachypoda aureo reticulata,** Goldnetz-Geissblatt, I. Wahl	4,50	400,—
Polygonum Baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher schlingender Strauch, kräftige Topfpflanzen	5,—	450,—

Vitis Veitchi, selbstklimmender wilder Wein, veredelt. Ueberzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild.

I. Wahl	1,70	140
mittlere Wahl	1,40	120

Wistaria chinensis, Glycine. Herrliche Schlingpflanzen, sehr früh in prachtvollen überhängend. Trauben, blühend.		
extra Wahl	6,—	550,—
I. Wahl	5,50	500,—
mittlere Wahl	4,50	400,—

Große Vorräte.

Ziergehölze.

Große Vorräte.

I. In Sorten nach meiner Wahl.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Decksträucher in gew. und bekannteren Sorten	1,—	85,—
Feinere Zier- u. meist schönblüh. Sträucher in best. Sorten	1,40	120,—
Buntblättrige und veredelte Gehölze	2,25	200,—

II. In Sorten nach Wahl des Bestellers.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Acer neg. fol. arg. var. (weissbunter Ahorn)	2,50	—
Acer campestre (Feldahorn) siehe unter Heckenpflanzen, S. 40		
Acer dasycarpum (Silberahorn)	2,25	180,—
Amygdalus persica (wilder Pfirsich)	1,30	100,—
Azalea mollis u. **pontica,** s. S. 43		
Berberis buxifolia nana, immergrüne niedrigbl. Berberitze, ausgezeichnet zur Einfassung	1,—	85,—
Berberis Thunbergi, hübscher kleiner Vorstrauch m. blassgelben Blütenglöckchen, Fr. korallenrot	1,40	120,—
Berberis vulg. atropurpurea, mit roten Blätt. u. roten Früchten	1,40	120,—
Berberis vulgaris, gew. Berberitze, rote Beeren	1,20	110,—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch) s. unter Heckenpfl. S. 40		
Carpinus Betulus (Hain- und Weissbuche) s. u. Heckenpfl. S. 40		
Ceanothus americana (Säckelblume), während des ganzen Sommers mit zierlichen weißen Blütenrispen bedeckt	1,60	150,—
Colutea arborescens (Blasenstrauch), blüht gelb den ganzen Sommer hindurch	1,—	85,—
Cornus alba, weisser Hartriegel, Bl. weiss, Beer. weiss, Rinde dunkelr.	1,40	120,—
Cornus alba fol. arg. var,, weissbunter Cornus	2,50	—
Cornus sanguinea, Blüte weiß, Beere schwarz	1,40	120,—
Corylus Avellana atropurpurea, rotlaubige Haselnuss	2,50	200,—
Cotoneaster horizontalis, Zwergmispel mit wintergr. Blätt., Früchte korallenrot, f. Felsenpart. besonders geeignet, aus Töpfen	3,—	250,—
aus dem freien Lande	2,50	225,—
Cotoneaster Simonsii	1,40	120,—
Crataegus oxyac., Weissdorn, siehe unter Heckenpflanzen, S. 40		
Cydonia japonica, japan. Quitte	1,10	90,—
Cytisus laburnum, Goldregen, siehe Laburnum vulgare		
Cytisus nigricans, zierlich gelbblühendet Strauch	1,40	120,—
Deutzia crenata fl. pl., weissgefüllter, aussen rosa lila, eine der schönsten Deutzien	1,40	120,—
Deutzia cren., Bride of Rochester	1,40	120,—
Deutzia gracilis, zierlich weiß blühend	1,40	120,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Evonymus jap. radicans fol. arg. var., buntbl. kriechend. Ev.	1,20	100,—
Fagus sylv., Rotbuche, siehe Heckenpflanzen, Seite 40		
Fagus sylv. atropurpurea siehe Pyramiden Seite 37	—	—
Forsythia suspensa Fortunei, Wuchs aufrecht, überh. Zweige, Blüte hellgelb, sehr frühblühend	1,60	150,—
Forsythia intermedia, Blüte hellgelb, einer d. frühbl. Sträucher	1,60	150,—
Genista alba (Ginster)	1,40	120,—
Hydrangea pan. grandfl., Freiland-Herbsthort., i. weissen, i. rosa übergeh. grossen Rispen. Blütezeit August—September, auch ausgez. für Topftreib. u. Schn. geeign, I. W.	1,50	130,—
m. W.	—	—
Kerria japonica	1,50	130,—
Laburnum vulgare, Goldregen	1,50	130,—
„ „ Goldr. Heister	1,40	120,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanzen Seite 40		
Ligustr. vulg., s. Heckenpfl. S. 40		
Lonicera caprif., s. Schlgpfl. S. 37		
„ **tatarica,** Heckenkirsche, im Mai—Juni blühend, später mit hübschen, farbigen Beeren	1,10	100,—
Lonicera xylosteum, vorzüglicher Schattenstrauch	1,10	100,—
Lycium europaeum, Bockdorn, Blüte rötl., wächst im schl. Boden	1,10	100,—
Magnolia Soulang., Bl. glockenf., tulpenartig, schönster, blühender Pyram.-Frühjahrsb., 100/125 cm h.	14,—	1300,—
125/140 „ „	18,—	1600,—
Mahonia aquifolium, siehe unter Heckenpflanzen Seite 41		
Morus alba, siehe Beerenobst S. 34	—	—
Philadelphus coronarius, weissblüh. Jasmin, stark duftend	1,60	150,—
Philadelphus coron. aureus	2,50	200,—
„ **Lemoinei erac.**	1,60	150,—
„ **grandfl.**	1,60	150,—
Pirus Malus flor., vered. Zierapfel	2,50	200,—
Pirus Malus Scheideckeri, bek. u. sch. vered. Zierapfel mit leucht. krmr. Kn. a. f. Töpftr. sehr geeignet I. W.	2,50	200,—
m. W.	—	—
Populus alb. niv., silberbl. Pappel	2,—	180,—
„ **canad.,** s. Forstpfl. S. 44		
„ **pyramidal.,** s. Pyram. S. 37		
Prunus Mahaleb, Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend	1,—	85,—
Prunus Pissardi, veredelte rotblättrige Pflaume	2,75	240,—
Prunus serotina, spätblühende Traubenkirsche	1,—	85,—
Prunus serrulata Hisakura, jap. Nelkenkirsche, rosa Blüten	2,75	240,—
Prunus sinensis fl. albo pl., weissgef., auch f. Treiberei geeign.	2,—	180,—
Prunus triloba fl. pl., unter dem Namen Mandelbaum mit seinen rosagef. Blüten überall bek., I. W.	2,25	200,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn	1,—	85,—
Ribes alpinum	1,—	85,—
Ribes floridum	1,10	90,—
Ribes sanguineum	1,60	150,—
Salix in vielen schönen Spielarten	1,—	85,—
Sambucus nig., schw. Holl., 2-3 j.	1,—	85,—
Sambucus canadensis	1,—	85,—
Spiraea albiflora, nd. w. Spiraea	1,40	120,—
Spiraea ariaefolia, mit gr. weiß. Rispen, im Juni blühend	1,40	120,—
Spiraea Billardi, rotbl. Spiraea	1,40	120,—
Spiraea Bill. meiz. triumph.	1,20	110,—
„ **Douglasi,** Blüte hellkarmin, sehr empfehlenswert	1,20	110,—
Spiraea multiflora	1,40	120,—
„ **Nobleana**	1,40	120,—
„ **opulifolia,** schneebl. Spir.	1,40	120,—
Spiraea opulifolia aurea	1,50	140,—
Spiraea pumila Ant. Waterer, niedr. bleib. Spiraea, mit dunkelkarminroten Blütendolden	1,50	140,—
mittl. Wahl	—	—
Spiraea semperflor. rosea, Blütezeit Juli—September	1,40	120,—
Spiraea superba, rosa-weiss, Blütezeit Juli—August	1,20	110,—
Spiraea Thunbergii, feinblättrigste, frühblühendste Spiraea	1,60	140,—
Spiraea tomentosa, r., Juli-Sept.	1,40	120,—
„ **van Houttei,** reinweiss, Blütezeit Ende Mai, Anfang Juni	1,40	120,—
Symphoricarpus montanus, Beere fleischfarbig	1,40	120,—
Symphoricarpus orb., B. rot	1,40	120,—
Symphoricarp. racemosus, gew. Schneebeere	1,—	85,—
Syringa vulgaris, gew. Flieder, 60/80 hoch	1.—	85,—
80/100 „	1,40	12 ,—
100/140 „	2,—	180,—
Syringa, vered., i. best. Sort., 1 jähr.	1,70	150,—
2 jähr. 2/3 trieb.	2,50	220,—
2 „ 3/5 „	3,—	270,—
5/8 „	4,—	—

Einfach blühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot	—
C. B. van Nees, dunkelkarmin	—
Charles X, lila	—
Königin Louise, reinweiss	—
Marie Legraye, reinweiss	—
Perle von Teltow, dunkellila	—
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila	—

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiss	—
Mad. Lemoine, weiss	—
Mac Michelli, rötlich-blau	—
Maréchal de Bassompierre, karminrosa	—
Michel Buchner, rosa lila	—
Président Grevy, bläulichrosa berandet	—
Président Carnot, weisslich lila	—
Président Loubet, purpur, lila farbig	—
Prince de Beauvaux, hellrötl.	—

Topfflieder siehe unt. Treibsträucher für Herbst lieferbar

Stammflieder siehe unter Alleebäumen S. 35

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Tamarix tetrandra, hellrosa, Blütezeit Mai—Juni	1,50	130,—
Ulmus (Ulme), s. u. Heckenpflanz. S. 41 u. unter Forstpflanzen S. 44		
Ulmen-Pyramiden-Arten, s. unter Pyramiden S. 37		
Viburnum lantana	1,50	130,—
„ **opulus sterile (fl. pl.),** Schneeball	1,60	140,—
mittl. Wahl	—	—
Weigela (Weigelie), eine der schönsten dankbarsten Blütensträucher in div. Sorten	2,20	200,—

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur
in grossen Mengen abgebbar.

In Sorten meiner Wahl
Sortenliste auf Wunsch.

100	Stück	in 10	Sorten	ℳ 23,—
1000	„	„ 10	„	„ 180,—
100	„	„ 20	„	„ 25,—
1000	„	„ 20	„	„ 200,—

Treibsträucher und Stauden auf dem freien Lande.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Azalea mollis u. **pontica,** s. Seite 43		
Diclytra spectabilis	1,—	90,—
Funkia undulata fol. var.	1,50	130,—
Helleborus (Christrose)	1,50	—
Hydrangea pan. grandfl., I. Wahl	1,50	130,—
mittl. „	—	—
Laburnum vulgare (Goldregen)	1,40	120,—
Pirus Malus Scheideckeri, I. W.	2,50	200,—
mittl. „	—	—
Primula denticulata, rosenrot, beste Treibprimel	0,50	40,—
Prunus sinensis fl. albo pl.	2,—	180,—
Prunus triloba fl. pl., I. Wahl	2,25	200,—
mittl. „	—	—
Fusstämme	—	—
Rhododendron, siehe Seite 43		
Syringa (Flieder), veredelt in besten Sorten (siehe oben)		
Flieder, 1 jährig	1,70	150,—
„ 2 „ 2—3 Triebe	2,50	220,—
„ 2 „ 3—5 „	3,—	270,—
„ 5—8 „	4,—	—
Viburnum opulus sterile, Schneeball, I. Wahl	1,60	140,—
mittl. „	—	—

Sehr große Vorräte!

Heckenpflanzen.

Sehr große Vorräte!

Unter 50 Stück erhöht sich der Preis um mindestens 10 Prozent.

	Höhe in cm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Acer campestre, wächst noch gut im Schatten, 3jährig verpflanzt	40—60	15,—	120,—
„ „ 4 „ „	—	—	—
Berberis bux. nana (Immergrün), 4jährig, 2mal verschult	—	60,—	550,—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, 2jährig verpflanzt	20—60	25,—	200,—
„ „	40—60	28,—	240,—
Carpinus Betulus, Hain-Weissbuche, 3jährig verpflanzt	40—60	15,—	130,—
„ „ „ „ 4 „ „	60—100	25,—	220,—
„ „ „ „ 4—5jährig verpflanzt	90—120	60,—	550,—
„ „ „ „ mehrmals „	125—150	300,—	2600,—
„ „ „ „ „ „	150—175	380,—	3400,—
Crataegus oxyac., Weissdorn, 1jährige Sämlinge	15—30	2,—	16,—
„ „ „ 1 „ „	30—60	2,50	20,—
	Höhe	Stärke mm	
„ „ „ 2jährig verpflanzt	30—50	4—6	5,50	45,—
„ „ „ 3 „ „	30—60	6—9	6,50	55,—
„ „ „ 4 „ „	60—90	9—12	7,50	70,—
	Höhe cm		
Cydonia japonica Maulei, japanische Quitte, 3jährig verpflanzt	40—70	30,—	250,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 1jährige Sämlinge	7—15	8,—	70,—
„ „ „ 2 „ „	25—50	13,—	110,—
„ „ „ 2 „ „	40—60	15,—	130,—
„ „ „ 3jährig verpflauzt	15—30	15,—	130,—
„ „ „ 4—5jährig verpflanzt	30—50	20,—	180,—
„ „ „ 4—5 „ „	50—80	35,—	300,—
„ „ „ mehrmals „	125—150	330,—	—
„ „ „ „ „	200—250	550,—	—
Ligustrum vulgare, 2jährig, schmal v.	50—80	9,—	80,—
„ „ 2 „ „ „	80—110	15,—	140,—
„ „ Büsche, extra	80—100	80,—	750,—
„ **ovalifolium,** immergrün, von 2—3 Trieben, 2jährig	30—50	10,—	90,—
„ „ „ „ 1—2 „ 2 „	40—60	10,—	90,—
Liguster „ „ „ 3—5 „	50—75	16,—	140,—
„ „ „ „ 3—7 „ 3 „	70—110	40,—	350,—
„ „ „ „ 8—12 „ 5 „ verpfl.	80—110	80,—	700,—
	1 St. ℳ		
Morus alba, Maulbeersträucher, 1jährige Sämlinge	0,15	11,—	90,—
„ „ „ 2 „ „	0,40	35,—	—
	Höhe cm		
Ribes alpinum, 3jährig verpflanzt	30—60	45,—	400,—
	Stärke mm		
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose, 1- und 2jährig	3—5	6,—	50,—
„ „ „ „ 1- „ 2 „	5—8	11,—	100,—
	Höhe cm		
Sambucus nigra, Holunder, 2—3jährig	80—130	50,—	450,—
Syringa vulgaris, gew. Flieder, Sträucher, Höhe 60—80 cm, 100 St. 85,— 1000 „ 780,—	80—100	120,—	1000,—
„ „ „ „ „	100—140	180,—	1600,—
Tilia grandifolia, grossblättrige „ 3 „ „	30—50	50,—	450,—
„ „ „ „ 3 „ „	50—80	65.—	600,—
„ „ „ „ 3—4jährig „	80—110	110,—	1000,—
Ulmus campestris, kleinblättrige „ 3 „ „	65—100	12,—	100,—

Diverse Forstpflanzen siehe unter Forstpflanzen Seite 44.

Immergrüne Heckenpflanzen.

Sehr große Vorräte

Buxus, zur Einfassung . . pro lfd. Meter 0,90, pro 100 lfd. Meter 75,—, pro 1000 lfd. Meter 650,— ℳ

	Höhe in cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Buxus, Büsche ohne Ballen	15—20	1,20	90,—	800,—
„ „ „ „	25—30	1,80	150,—	1300,—
„ „ mit kleinen Ballen	30—40	3,—	250,—	2000,—
„ „ „ „	70—80	11,—	1000,—	—
„ ungeschnittene Pyramiden zur Hecke	80—100	12,—	1100,—	—
„ „ „ „ „	100—130	14,—	1300,—	—

		Höhe cm	100 St. M	1000 St M
Mahonia aquif.,	Sträucher, 5—6jährig, mehrmals verpflanzt		50,—	450,—
„ „	extra starke Sträucher, 7—8jährig, verpflanzt		70,—	600,—

		Höhe cm	1 St.		
Picea excelsa,	siehe unter Forstpflanzen.				
Taxus baccata,	mit Ballen	40—50	9,—	800,—	—
„ „ „ „		50—60	10,—	900,—	—
„ „ „ „		60—80	13,—	1200,—	—
„ „ „ „		80—100	15,—	1400,—	—
„ „ „ „		100—120	18,—	1600,—	—
„ „ „ „		120—140	23,—	2100,—	—
„ „ „ „		150—170	33,—	3100,—	—
„ „ „ „		175—200	40,—	—	—
Thuja occidentalis,	Lebensbaum, 3jährige Sämlinge	5—15	0,10	7,—	60,—
„ „ „	4jährig, verschult	20—40	0,40	35,—	300,—
„ „ „	Ballenpflanzen	80—100	10,—	900,—	—
„ „ „ „ „		100—120	13,—	1200,—	—
„ „ „ „ „		120—140	15,—	1400,—	—
„ „ „ „ „		140—160	20,—	1800,—	—
„ „ „ „ „		160—180	24,—	2300,—	—
„ „ „ „ „		200—300	40,—	—	—
„ „ „ „ „		300—400	45,—	—	—

Immergrüne Gehölze, Koniferen (Nadelhölzer).



Buxus-Kugel-Bäumchen.

	Höhe in cm	1 St. M	100 St. M
Aucuba japonica, buntblättrige Aucuba	35—45	4,—	—
Buxus-Pyramiden	60—70	8,—	700,—
„ „	70—80	9,—	800,—
„ „	80—90	11,—	1000,—
„ „	90—100	13,—	1200,—
„ „	100—120	17,—	1500,—
„ „	120—130	20,—	1900,—
„ „	130—150	25,—	2400,—
Buxus z. Hecken siehe u. immergrüne Heckenpflanzen Seite 40			
Buxus-Würfel	40—40	14,—	1200,—
Buxus-Figuren	80—100	30,—	—
Buxus-Kugeln	20—25	5,—	400,—
„ „	30—35	10,—	900,—
„ „	35—40	13,—	1200,—
„ „	40—50	16,—	1400,—
„ „	50—60	23,—	2100,—
„ „	60—70	35,—	3200,—
„ „ extr. Solit.	70—90	40,—	—
„ „ „ „	80—100	—	—

Buxus-Pyramide.

	Höhe in cm	1 St. M	100 St. M
Buxus-Kronenb.	40—50	9,—	800,—
„ „	50—60	11,—	1000,—
„ „	60—70	13,—	1200,—
Ilex, grün	80—100	14,—	1300,—
„ „	100—120	16,—	1500,—
„ „	130—150	—	—

Mahonien, siehe unter Heckenpflanzen Seite 41

Rhododendron, Azalea, siehe Seite 43

Sehr große Vorräte

Koniferen — Nadelhölzer.

Sehr große Vorräte

Ballenpflanzen

	Höhe in cm	1 St. ℳ
Abies brachyphylla, Nikkotanne	110—120	20,—
Abies concolor, kalifornische Weisstanne	60—80	18,—
do. do.	80—100	22,—
do. do.	100—125	25,—
do. do.	125—150	35,—
do. do.	150—175	45,—
do. do.	175—200	58,—
do. do.	200—250	65,—
Abies Nordmanniana, Nordmannstanne	60—80	14,-
do. do.	80—100	19,—
Abies pect., Edelt. s. Forstpfl.		
Chamaecyparis Laws. Alumii, blaueCypresse	20—30	1,30
do. do.	30—40	2,—
do. do.	30—50	3,20
do. do.	40—60	5,50
do. do.	60—80	7,50
do. do.	80—100	11,—
do. do.	100—125	13,—
do. do.	125—150	16,—
do. do.	150—175	25,—
do. do.	175—200	35,—
do. do.	200—225	45,—
do. do.	225—250	50,—
do. do.	250—300	60,—
Chamaecyparis Laws. Fraseri	100—125	17,—
do. do.	125—150	24,—
do. do.	150—175	30,-
do. do.	175—200	35,—
do. do.	200—225	45,—
do. do.	225—250	50,—
do. do.	250—300	60,—
Chamaecyparis Laws. glauca Veitchi	175—200	35,—
do. do.	200—225	45,—
Chamaecyparis Laws. Silver Queen	80—100	16.—
do. do.	100—125	19,—
do. do.	150—175	32,—
do. do.	175—200	37,—
Chamaecyparis Laws. Triumph de Bosk.	70—80	10,—
	80—100	13,—
do. do.	100—125	16 —
do. do.	125—150	24,—
do. do.	150—175	32,—
do. do.	175—200	37,—
do. do.	200—225	45,—
do. do.	250- 300	60,—
Chamaec. obtusa nana	50—60	8,—
„ pisif. aurea	80—100	11,—
do. do.	100—120	14,—
do. do.	140—160	21,—
Chamaec. pisif. filifera	80—100	12,—
do. do.	100—120	16,—
Cham. pisif. plumosa	60—80	9,—
Chamaecyparis pisif. plumosa aurea	60—80	8,—
Juniperus hibernica erecta, Säulen-Wach.	30—50	6,—
do. do.	60—80	9,—
do. do.	80—100	11,—
Juniperus Sabina	20—30	5,—
do. **repens**	40—60	7,—
Juniperus Sabina	40—60	9,—
Picea excelsa m. Ballen, Fichte, s. schöne Pfl.	60—80	3.—
do. do.	80—100	4,50
Picea exc.. ohne Ballen, Balkonfichte	30—50	0,80
Picea exc. inv. pend.	100—120	10,—
Picea exc. Maxwelli, breit und hoch	35—40	10,—
Picea excelsa nigra	90—120	10,—

	Höhe in cm	1 St. ℳ
Picea pungens, grüne Stechfichte	50—60	5,—
do. do.	60—70	6,—
do. do.	80—100	9,—
do. do.	100—120	12,—
Picea pungens glauca, blaue Stechfichte	30—40	6,—
do. do.	40—50	7,—
do. do.	50—65	9,—
do. do.	85—100	14,—
do. do.	100—120	25,—
Picea pungens glauca Kosteri, Silberfichte		
do. do.	30—40	8,—
do. do.	40—50	9,—
do. do.	50—60	12,—
do. do.	60—70	17,—
do. do.	70—80	19,—
do. do.	80—90	22,—
do. do.	100—120	37,—
do. do.	200—300	90,—
Pinus cembra, Zirbelkiefer	60—90	7,—
do. do.	90—120	9,—
do. do.	120—140	14,—
do. do.	150—180	18,—
Pinus montana, Zwergkiefer, ohne Ballen, 4 jähr. verpflanzt	15—25	1,—
Pinus montana, Zwergkiefer, breit	40—50	11,—
do. do.	50—70	16,—
do. do.	80—120	18,—
PseudotsugaDouglasi, Douglastanne	80—100	9, -
do. do.	100—120	14,—
do. do.	120—150	17,—
Taxus baccata, Eibe, siehe unter immergrün. Heckenpfl. S. 41		
Taxus baccata erecta, breitsäulenförm. Eibe	60—80	14,—
	200—225	55,—
Taxus hibernica fast., schmalsäul.-förm. Eibe	40—60	10,—
do. do.	60—80	12,—
do. do.	80—100	19,—
do. do.	100—120	24,—
do. do.	120—140	30,—
Taxus hibernica fast. aurea, gelb	40—50	10,—
do. do.	50—60	12,—
do. do.	60—80	14,—
do. do.	80—100	20,—
do. do.	120—130	31,—
Thuja occ, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 41		
Thuja occ. albo spica	40—60	7,—
Thuja occ. aurea nova	250—275	40,—
Thuja occ. elegant.	40—60	7,—
Thuja occ. fastigiata	80—100	13,—
Thuja occ. globosa, Kugel-Thuja	25—30	6,50
do. do.	40—50	8,—
Thuja occ. gigantea	50—70	7,—
do. do.	140—160	25,—
Thuja occ. lutea	80—100	12,—
Thuja occ. Rosenthalii	30—50	6,50
do. do.	80—100	13,—
do. do.	100—120	15,—
do. do.	120—140	22,—
do. do.	150—180	28,—
Thuja occ. Standishi	—	—
Thuja occ. Wareana	80—100	12,—
do. do.	125—150	20,—
do. do.	150—180	25,—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	80—100	18,—
do. do.	110—130	22,—

Junge Koniferen zur Weiterkultur.

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Abies balsamea, 2j. Säml.	—,20	14,—
„ **concolor,** 2j. verpfl.	—,60	—
„ **Nordmanniana,** 1j. Sml.	—,30	—
„ **pect.,** siehe Forstpfl. S. 44.		
Buxus arbor., siehe Buxus S. 41.		
Chamaecypar. Laws. 2j. Säml.	—,15	10,—
„ „ 2j. verpfl.	—	—
do. **Alumi,** 25/30 cm hoch	1,30	100,—
do. do. 30/40 cm hoch	2,—	180,—
do. do. m. kleinen Ballen, mehrm. vpfl., 30/50 cm	3,20	—

	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Cham. Laws. Fraseri 25/30 cm	1,50	130,—
Cham. Laws. Triumph de Boskoop, 25/30 cm	1,50	130,—
Picea alba, siehe Forstpfl. S. 44.		
Picea excelsa, s. Forstpfl. S. 44.		
Picea pungens glauca Kost., 1j. Veredelungen	1,50	130,—
Pinus diverse, s. Forstpflanzen Seite 44.		
Pseudotsuga Douglasi, siehe Forstpflanzen Seite 44.		

Winterharte Azalea und Rhododendron.

	Höhe cm	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Azalea mollis und pontica, winterharte Azalea, mit Knospen	30—40	6,—	500,—
„ „ „ „ „ „ „ „	40—50	7,—	600,—
„ „ „ „ „ „ „ „	50—65	8,—	700,—
Azalea pontica, Pyramiden, reichl. Knospenansatz sehr dekorativ	100—120	20,—	—
Rhododendron Catawbiense lila mit reichlichen Knospen	35—40	6,—	550,—
„ „ „ „ „ „	40—50	7,—	600,—
„ „ „ „ „ „	50—60	8,—	700,—
„ „ „ „ „ „	60—70	11,—	1000,—
„ „ „ „ „ „	70—85	13,—	1200,—
„ „ „ „ „ „ extr. stark	150×150	—	—
Rhododendron-Hybriden in vielen Farben und reichlichen Knosp.	30—40	6,—	550,—
„ „ „ „ „ „ „ „	40—50	8,—	700,—
„ „ „ „ „ „ „ „	50—60	9,—	800,—
„ „ „ „ „ „ „ „	80—100	14,—	1500,—
„ „ „ „ „ „ „ „	100—120	32,—	—,—

Große Vorräte!

Wildlinge

Große Vorräte!

	Stärke mm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Apfel-Wildlinge, 1jährige Sämlinge	5—8	7,—	60,—
„ „ 2/3jährig verpflanzt	6—10	10,—	90,—
Birnen- „ 1jährige Sämlinge	5—8	7,—	60,—
„ „ 2/3jährig verpflanzt	6—10	12,—	110,—
Mahaleb, 1jährige Sämlinge	5—10	7,—	60,—
Myrabolanen, 1jährige Sämlinge	5—8	6,—	50,—
Quitten, 2jährig verpflanzt	5—7	11,—	90,—
„ 1jährige Abrisse	4—6	7,—	60,—
Rosa canina, 1jährige Sämlinge	2—3	3,—	20,—
„ **laxa,** 1jährige Sämlinge	3—5	7,—	60,—
	Höhe cm		
Rosa canina, Stämme	90—120	60,—	500,—
„ **rugosa** „	140—160	70,—	600,—
	Stärke mm		
St. Julien, 2jährig verppflanzt	6—10	9,—	80,—
„ „ 1jährige Sämlinge	5—8	8,—	70,—

Forstpflanzen.

Laubhölzer.

	Höhe cm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Acer negundo, 2jährig verpflanzt	65—100	10,—	90,—
Acer campestre, Feldahorn, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Alnus glutinosa, Roterle, 2-jährig verpflanzt	65—100	12,—	100,—
„ **incana,** Weisserle, 2-jährig verpflanzt	65—100	12,—	100,—
„ „ „ 2 „ „	40— 65	8,—	60,—
Betula alba, Birke	—	—	—
„ „ 2-jährig verpflanzt	40— 65	10,—	80,—
Carpinus Betulus, Weissbuche, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Crataegus occ., Weissdorn, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Fraxinus excelsior, Esche, 3-jährig verpflanzt	100—140	20,—	170,—
„ „ „ 3 „ „	40— 65	8,—	70,—
„ „ „ 1-jährige Sämlinge	10— 20	3, -	25,—
Populus canadensis, Kanad. Pappel	—	—	—
„ „ „ „ „	40— 65	12,—	90,—
Quercus am. rubra, Am. Roteiche	—	—	—
„ „ „ „ „ 2-jährige Sämlinge	25— 50	7,—	60,—
„ „ „ „ „	65—100	35,—	300,—
„ **cerris,** 1-jahrige Sämlinge	—	9,—	70,—
Quercus robur, Deutsche Eiche	—	—	—
„ „ „ „ 3-jährig verpflanzt	65—100	35,—	320,—
Robinia pseudacacia, Akazie, 1-jährige Sämlinge	40— 60	7,—	60,—
Sambucus nigra, Holunder, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Sorbus aucuparia, Vogelbeere, 3-jährig verpflanzt	100—140	25,—	220,—
„ „ „ 3 „ „	40— 65	8,—	70,—
Tilia, Linde, siehe unter Heckenpflanzen Seite 40.			
Ulmus campestris, Ulme,	65—100	12,—	100,—

Nadelhölzer.

	Höhe cm	100 St. ℳ	1000 St. ℳ
Abies pectinata, Weiss- oder Edeltanne, 4-jährig verpflanzt	—	8,—	70,—
Larix europaea, Lärchen, 2-jährig verpflanzt	—	7,—	60,—
Picea alba, Am. Weissfichte, 5-jährig verpflanzt	—	3,—	25,—
„ **excelsa,** Fichte oder Rottanne, 4-jährig verpflanzt	20—45	3,50	30,—
„ „ „ „ „ 3 „ „	15 - 30	3,—	25,—
„ „ „ „ „ 2-jährige Sämlinge	10—25	1,60	13,—
Picea Sitkaensis, Sitkafichte, 3-jährig verpflanzt	12—20	11,—	90,—
Pinus strobus, 4-jährig verpflanzt	20—45	3,—	25,—
„ „ 3 „ Sämlinge	—	2,50	20,—
„ **silvestris,** 2-jährig verpflanzt	—	2,50	20,—
Pseudotsuga-Douglasi, Douglasfichte, blau, 3-jährig verpflanzt	—	13,—	120,—

Stauden.

Die Stauden sind perennierend und im Durchschnitt winterhart, finden immer grössere Verbreitung durch ihre mannigfaltigste Verwendung zu Gruppenpflanzungen, Vorpflanzungen bei Gehölzgruppen, Bepflanzungen bei Gehölz- und Grottenanlagen, sowie besonders auch zum Blumenschnitt, teilweise auch zur Treiberei. Ich habe dieselben eingeteilt in nachstehende zwei grosse Gruppen:

Schnitt- und Gruppenstauden.

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
100 kräft. Stauden i. 15 Sorten zur Vorpflanzung vor Gehölzgrupp. i. Sorten meiner Wahl	—	45,—
100 bestgeeignete Stauden für Schnitt in 10—15 Sorten, in Sorten meiner Wahl	—	50.- 60,-
Anemone japonica i. div. Sorten, eine d. beliebt. Staud. f. Schnitt u. Gruppenpflanzungen	0,75	60,—
„ **sylvestris,** Blütezeit April—Juni, weiss	0,50	40,—
Arabis alpina fl. pl., weissgefüllt, blüht März bis April, frühblühendste Schnittblume	0,50	45,—
Aster alpinus superbus, blassblau, grossblumig	0,50	45,—
„ **Hybriden,** Herbstastern in den schönsten Sorten, blühend im September, Oktober, eignen sich ausgezeichnet zum Schnitt, sehr haltbar	0,60	50,—
„ **Hybriden Ultramarin,** Zwergaster, wundervolles Blau	0,70	60,—
Artemisia lactiflora	0,60	50,—
Athyrium filix femina	0,80	—
Astilbe hybrida Queen Alexandra Arendsi, Ceres u. **Krimhilde,** herrliche Treib- und Schnitt-Spiraea	1,30	120,—
Campanula glomerata superba, Büschelglockenblume	0,50	45,—
Chrysanthemum maximum Etoile d'Anvers, grosse, schönste, weisse Blume	0,60	50,—
„ **indicum** i. div. Sort., winterhart, wertv. Spätherbstblüh. i. versch. Farb.	0,80	70,—
Delphinium-Hybriden i. verschied. Sorten, nerrl. gefüllt. Rittersporn, eine d. schönst. Staud.	0,80	70,—
Dianthus plumarius, Diamant, weisse Federnelke	0,70	60,—
Diclytra spectabilis, hängende Herzblume mit zierlicher Belaubung, mit zahlreichen rosenroten Blumen. Blütezeit: Mai, Juli, auch gut zur Treiberei geeignet	1,—	90,—
Doronicum caucasicum, Blüte schön hochgelb, mit orangegelber Scheibe	0,60	50,—
Funkia, grün, schöne Blattpflanze	0,60	50,—
„ **undulata fol. var.,** weissb. Funkie, f. Beeteinfass., auch f. Topftreib. s. gut geeign.	1,50	130,—
Gaillardia hybr. grandfl., Blumen gross, gldglb., braunrot berandet, blüht v. Juli-Okt.	0,70	60,—
Gypsophila repens u. monstrosa, Blum. weiss, s. zart, ausgez. geeign. f. Schn. u. fein. Bind.	0,60	50,—
Harpalium rigidum Ligeri gr., edle, vielstrahl., hellglb. Bl., blüht i. Aug., Sept., ca. 1,50 m h.	0,60	50,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ
Hemerocallis flava u. Kwanso, hellgelbe Taglilie mit wohlriechender Blütenrispe, auf zirka 50 cm hohem Schaft, blüht im Juli	0,60	50,—
Hepatica triloba, edle Leberblume	0,40	30,—
Helleborus hybr., Christrose	1,50	—
„ **niger,** 1jähr. Sämlinge	0,15	10,—
Inula racemosa	0,50	40,—
Iris germanica, beste Sorten, Schwertlilie in allen Farben, für alle Zwecke geeignet	0,50	40,—
„ **pumila,** kleinbleibende Schwertlilie	0,40	30,—
„ **sogdiana,** eine sehr schöne gelbe Schwertlilie	0,40	30,—
Leontopodium alpinum, Edelweiss	0,60	50,—
Myosotis palustris Graf Waldersee, perenn. Vergissmeinnicht	0,60	50,—
Paeonia chinensis fl. pl., chinesische Prachtrose, eine unserer schönsten Schmuckpflanzen in prachtvollen Sorten und Farbentönen	1,50	120,—
„ **arborea,** baumartige Prachtrose	5,—	—
Phlox decussata, Flammenblume i. all. Farb., blüht v. Juli-Sept., f. alle Zwecke verwendb.	0,50	40,—
„ **setacea,** sibirische Flammenblume, Blütezeit Mai	0,40	30,—
„ **amoena,** liebliche Flammenblume, Blütezeit Mai, Juni	0,40	30,—
Primula auricula, Aurikel, Primel	0,60	50,—
„ **cashmeriana**	0,70	60,—
„ **denticulata,** eine der schönsten Primeln, blüht rosenrot, auch für Treiberei und für Topf ausgezeichnet geeignet	0,50	40,—
Primula Sieboldi in Mischung	0,60	50,—
„ **veris elatior,** Gartenhimmelschlüssel	0,50	40,—
Pyrethrum in Sorten, einfach und gefüllt	0,60	50,—
Solidago rigida, Goldrute, gelbbl.	0,60	50,—
Trollius asiaticus, orangegelb, sehr früh blühend	0,60	50,—
Vinca minor, Immergrün mit blauen Blumen, als Einfassung geeignet	0,30	25,—

	1 St. ℳ	100 St. ℳ	1000 St ℳ
Viola cornuta G. Wermig, Hornveilchen, Blume dunkelblau, blüht den ganzen Sommer, eine der dankbarsten Gruppen- und Schnitt-Stauden	0,40	25,—	220,—

Felsen-Stauden.

	1 St. ℳ	100 St ℳ
100 bestgeeign. **Stauden** f. Felspartien, Trockenmauern u. Einfass. in Sorten mein. Wahl	—	35,—
Aubrietia deltoides, ca. 10 cm hoch, blaublühende Frühlingsblume	0,50	40,—
„ **Dr. Mules und Fröbeli,** schönste blaublühende Frühlingsblume	0,60	50,—
Astilbe, Lachskönigin und japonica	0,70	60,—
Campanula persicifolia, niedrig bleibende Glockenblume	0,60	50,—
Leontopodium alpinum, Edelweiss	0,60	50,—
Oenothera missouriensis, niedrig bleibende Nachtkerze, blüht vom Juni—September	0,40	35,—
Phlox setacea, niedrig bleibende Flammenblume, in diversen Sorten	0,40	35,—
Saxifraga, Schöne v. Ronsdorf, Blütenteppich, Porzellanblume, sehr bel. Einfassungspfl.	0,50	40,—
„ **cotyledon pyramidalis,** starke blühbare Rosetten	0,50	40,—
Sedum spurium, Zweifelfetthenne, rosenrot blühend	0,50	40,—
Silene Schafta und alpestris, Leimkraut, purpurrosa bzw. weiss od. rötl. blühend	0,50	40,—
Stachys lanata, wolliger Ziest, gute Einfassungspfl. mit weissen, woll., längl. Blättern	0,40	30,—
Veronica incana und rupestris, bildet einen dichten, festen Rasen und ist im Frühjahr mit feinen blauen Blumen übersät	0,50	45,—

Dahlien-Preisliste.

Abkürzungen: E. = Edel-Dahlie
R. E. = Riesenedel-Dahlie
Sch. = Schmuck-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie
Einf. = Einfache Dahlie

Abkürzungen: H. = Hybrid-Dahlie
P. = Pompon-Dahlie
R. P. = Riesen-Pompon-Dahlie
Z. E. = Zwergedel-Dahlie

Alma Mann	gemsbraun	Klasse	E.	Gruppe	I
Alt Heidelberg	scharlach orange	„	E.	„	I
Aureola	bernsteingold	„	S.	„	II
Bernhilde	scharlach orange	„	E.	„	I
Blaustrumpf	veilchenblau	„	E.	„	I
Bläuling	bläul. lila mit hellen Spitzen	„	Z. E.	„	I
Brennende Liebe	feurigrot	„	Sch.	„	I
Carmen	weinrot	„	E.	„	III
Clara	zartrosa	„	P.	„	I
David Johnson	chamois	„	R. P.	„	I
Délices	rosa mit weiss	„	H.	„	I
Demokrat	nankin gelb	„	E.	„	I
Deutsche Frauen	hellgelb mit zart chamois	„	H.	„	II
Ebba	ziegelrot	„	E.	„	II
Electros	bernsteinfarben	„	P.	„	I
Ehrliche Arbeit	indischrot	„	H.	„	III
Entzücken	chamoisgelb	„	E.	„	II
Elsbeth Pape	rötlich terrakotta	„	Z. R.	„	III
Farbenkönigin	lachsrosa	„	E.	„	III
Feinsliebchen	lachsrosa	„	Sch.	„	II
Feuerkugel	brennend orange scharlach	„	R. P.	„	I
Feueriese	sammetrot	„	E.	„	II
Feuerschein	leuchtend scharlachrot	„	E.	„	I

Forst	fleischfarben	Klasse E.	Gruppe	II
Frauenlob	bernstein m. bläul. Hauch	„ H.	„	II
Freibeuter	scharlach	„ Sch.	„	I
Friedenskönigin	weisslangstielig	„ E.	„	I
Für's kleinste Gärtchen	weinrot	„ S.	„	III
Fürstin H. v. Donnersmark	zartrosa	„ E.	„	I
Goldelse	altgold	„ H.	„	I
Goldhähnchen	goldgelb	„ P.	„	I
Goldsprudel	goldgelb, reichblühend	„ Z. E.	„	I
Grachus	orangebernsteinfarben	„ R. P.	„	II
Gretchen Heine	rosa	„ P.	„	I
Gruppenstolz	bläulich weiss	„ E.	„	I
Guntrun	orangerot	„ E.	„	I
Havel	lachsrosa	„ S.	„	I
Harzgruss	karminrosa mit weisslicher Mitte	„ E.	„	I
Heimliche Liebe	scharlachrot	„ H.	„	I
Heimat	zartlila rosa, Mitte hell	„ R. E.	„	III
Heideprinzess	reinweiss	„ E.	„	II
Helvetia	weiss, rot bandiert	„ Einf.	„	I
Herbstkönigin	terracotta	„ H.	„	IV
Herbstzauber	rötlich lachsfarben	„ Z. E.	„	III
Herzlieb	hellorange mit weissen Spitzen	„ E.	„	III
Hildegunde	hellzimmtfarbig	„ E.	„	I
Hochsai	scharlachrot	„ H.	„	I
Imbricata splendens	leucht. rot	„ R. P.	„	I
Irmgard	hellorange	„ H.	„	II
Johannisburg	hellbernsteinfarben	„ E.	„	I
Kantors Rosel	zartrosa	„ E.	„	III
Karfunkelstein	dunkelrot	„ Z. E.	„	I
Kunigard	orangescharlachrot	„ H.	„	I
Kupferberg Gold	kupferchamois	„ H.	„	I
Lachendes Glück	frischrosa	„ E.	„	III
Leila	zartrosa	„ P.	„	I
Lustige Witwe	feurigrot	„ Einf.	„	I
Maienrose	zartlila a. weiss. Grunde	„ E.	„	III
Marie Kapphahn	rosa Stern mit weissen Spitzen	„ E.	„	I
Mrs. Bowmann	goldgelb	„ R. P.	„	I
Mrs. Charles Forster	feines lilarosa	„ E.	„	II
Mutterliebe	l. orangerot	„ E.	„	IV
Muttersegen	blutrot m. br. Petalen	„ E.	„	IV
Nibelungenhort	terracotta	„ E.	„	I
Nordlicht	rotgoldgeflammt	„ E.	„	I
Perle du Parc	weiss	„ H.	„	I
Breslau	karmin schattiert	„ E.	„	I
Peter Rosegger	purpurscharlach	„ E.	„	I
Philadelphia	karmin	„ Einf.	„	I
Primula	schwefelgelb	„ E.	„	I
Prinzess Irene v. Preussen	weisslangstielig	„ H.	„	I
Prinzess Juliana	reinweiss	„ H.	„	I
Purpur	purpurkarmin	„ H.	„	I
Regulus	purpurviolett	„ P.	„	I
Rosamunde	reinrosa	„ E.	„	I
Riesen-Edelweiss	reinweiss	„ Einf.	„	I
Salmon Queen	lachsfarbig	„ E.	„	I
Sachsenkrone	cattleyenrosa	„ E.	„	I
Samariterin	weiss	„ E.	„	I
Schöne Hamburgerin	chamois	„ H.	„	I
Schöne Frankfurterin	chamoisfarb.	„ E.	„	I
Schneekoppe	reinweiss	„ H.	„	I
Schwarzwaldmädel	rosa auf gelb	„ E.	„	III
Schwarzrot	tiefdunkelrot	„ E.	„	II
Sieg	blutrot	„ H.	„	II
Sonnengold	altgold	„ E.	„	I
Terracrtta	schöne Herbstfarbe	„ H.	„	I
Ugleinixe	la France-Rosa	„ E.	„	II
Vor die Front	scharlach	„ E.	„	II
Vorwärts	leuchtend rot	„ Sch.	„	I
Walter Deegen	leuchtend orange	„ E.	„	I
Warte noch	leuchtend rot	„ Sch.	„	I
Willkommen	korallenrot	„ E.	„	II

Weitere Sorten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

	1 St. ℳ	100 St ℳ
Gruppe I	0,60	50.—
„ II	0,80	70,—
„ III	1,—	90,—
„ IV neuere	2,—	180,—
Neueste Sorten, die nicht in dieser Liste enthalten sind	3,—	—

Geräte, Dünge- u. Gebrauchsmittel

Auf Wunsch vieler meiner geschätzten Abnehmer habe ich einige, in meinem Betrieb bewährte Geräte usw. mit aufgenommen.

1. Dresdner Original-Qualitäts-Gartenmesser und -Scheren.

Nr. 2. Okuliermesser. Heftlänge 9½ und 10 cm. Löser am Rücken, mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen.
9½ cm Mk. 1,95 10 cm Mk. 2,20

Nr. 9. Okuliermesser. Heftlänge 10 cm. Löser am Heftende feststehend, für Rosen- und Baumveredlung. Mi Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. 10 cm Mk. 2,70

Nr. 16. Stecklingsmesser für Kamelien und Azaleen. Heftlänge 9½, 10 und 10½ cm. Mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. 9½ cm Mk. 1,90 10 cm Mk. 2,20 10½ cm Mk. 2,35

Nr. 17. Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften. Heftlänge 9½, 10 und 10½ cm. Mit Messingeinlagen und polierten Holz- oder Hartgummischalen. 9½ cm Mk. 1,90 10 cm Mk. 2,20 10½ cm Mk. 2,35

Nr. 52. Gartenhippe. Heftlänge 10 und 11 cm. Klinge leicht gebogen, mit Messingeinlagen und Holzschalen.
10 cm Mk. 2,85 11 cm Mk. 3,—





Nr. 92. Zweischneidige Schere kräftigere Ausführung, Schneide und Blatt sind aus bestem Spezial-Gußstahl handgeschmiedet, mit doppelter Muttersicherung.
Länge 17 cm Mk. 6,20 20 cm Mk. 7,20 23 cm Mk. 8,—

Nr. 97. Einschneidige Schere, extra Qualität aus bestem Tiegelgußstahl mit Feilenhieb und Lederverschluß.
Länge 18 cm Mk. 3,20 20 cm Mk. 3,50 23 cm Mk. 3.80 25 cm Mk. 4,20



Rota-Generator

Neuer patentierter Schwefelapparat.

Bekämpft sicherst pflanzliche und tierische Schädlinge in Weinbau, Garten und Landwirtschaft.
In Aluminium-Ausführung . . . . . Mk. 60,—
In Emaille-Ausführung . . . . . „ 55,—

Benjamin

Kleine, vereinfachte Ausführung, für kleinere Gewachshäuser geeignet.

Per Stück Mk. 17,—

Prospekt auf Wunsch zu Diensten.

Düngemittel.

Hornspäne.

Eigne Herstellung, daher Reinheit garantiert, hoher Stickstoffgehalt.

Die Hornspäne geben ihren Stickstoffgehalt den Pflanzen nur allmählich ab, daher kein Ueberdüngen möglich, **anhaltende Wirkung.**

	Preis per 1 kg	50 kg
Grobe Hornspäne	ℳ —,60	ℳ 23,—
Mittelfeine Hornspäne	„ —,70	„ 25,—
Hornmehl	„ —,75	„ 26,—

Harnstoff B. A. S. F.

Bester Stickstoffdünger mit einem Gehalt an wirksamem Stickstoff von 46 %.

Wird im Freiland kurz vor dem Pflanzen oder der Saat breitwürfig gestreut, bei Topfpflanzen in Wasser gelöst gegeben (1 g auf 1 Liter Wasser).

In Blechdosen von 5 kg netto . . . . . per Stück ℳ 8,50
„ „ „ ½ „ „ . . . . . „ „ „ 1,30

Prospekt frei zu Diensten.

Raffiabast

Extra weiche Veredlungsware . . . . . per kg ℳ 1,30
Ia Qualität . . . . . „ „ „ 1,20

Empfehlenswerte Bücher:

Das Rosenbuch

Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider, in Halbleinen ℳ 7,50
Ganzleinen „ 10,—

Kulturhandbücher für Gartenfreunde

Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage . . . . . ℳ 14,—

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . . . . ℳ 16,—

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege u. Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . ℳ 12,—


Senkrechte Formierung
giebt die Verrier-Palmette.
Spalierbaum
mit 3 Etagen.
(schräg formiert.)
Senkrechter
Cordon.
U-form
Die
gebräuchlichsten
Baumformen
Hochstamm
Halbstamm
Einjährige
Veredlung
Regelrecht
gezogene
Pyramide
Wagrechte Cordons
Zweiarmig
Einarmig

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von **Cossebaude** nach	per 100 kg Stückgut ℳ	per 5000 kg Wagenladung ℳ
Berlin (Anhalter Bahnhof)	3,57	70,40
Bremen	7,85	146,85
Breslau (Hauptbahnhof)	5,15	89,50
Cassel	6,52	123,20
Chemnitz	2,08	43,—
Coblenz	8,90	166,65
Cöslin	7,49	141,35
Cottbus	2,55	51,15
Dortmund	8,45	158,40
Eisenach	5,57	105,60
Elbing	9,08	170,—
Eydtkuhnen	10,45	195,80
Frankfurt a. Main	8,17	153,45
Frankfurt a. d. Oder	3,88	75,35
Freiberg i. Sa.	1,22	27,50
Görlitz	2,46	49,50
Halle a. d. Saale	3,34	66,—
Hamburg	7,56	130,90
Hannover	6,45	122,10
Königsberg i. Pr.	9,91	185,90
Leipzig (Hauptbahnhof)	2,69	53,90
Liegnitz	4,17	80,85
Lübeck	7,38	138,60
Magdeburg (Hauptbahnhof)	4,38	84,15
Mainz (Hauptbahnhof)	8,47	158,40
München (Hauptbahnhof)	8,46	158,40
Nürnberg (Hauptbahnhof)	6,82	128,70
Oppeln	6,32	119,90
Plauen i. V.	3,62	70,95
Reichenbach i. V.	3,31	65,45
Riesa	1,47	31,35
Spandau	3,93	75,90
Stargard i. Pommern	5,93	112,20
Stettin	5,93	112,20
Weimar	4,47	85,80
Wiesbaden	8,59	161,15
Zwickau i. Sa.	2,96	58,85

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe